

November 2015



- Ablagen & Tische
- Schränke
- Edelstahl & Aluminium
- Innenausstattung
- Beleuchtung
- Geräte
- Wind & Sonne
- Zubehör

Beleuchtungen von

MARLEN

für Ihren

TRUCK

Arbeitsscheinwerfer	26
Leuchtmittel	49
Positionsleuchten	37
Rückleuchten	32
Rückscheinwerfer	31
Scheinwerfer	3
Sonstige Leuchten	43
Warnleuchten	17



Creative Truck-Tables

Get
inspired



Neue Farben zum Wohlfühlen, im Einklang mit dem Fahrzeuginterieur oder im *Coporate Design* Ihres Unternehmens. Alle Tische sind in diesen Farben und Umleimervarianten erhältlich



Aluminium



Telegrau



Wurzelholz



Anthrazit



Schwarz



Alpinweiss



Cappuccino



Sandbeige



Beigebraun



Enzianblau



Orientrot



Mango

Hella Luminator LED, Ref. 40

mit Hochleistungs-LED für Fernlicht und LED-Positionslicht in Kartoval®-Optik, schwarzes Aluminium Gehäuse mit verchromten Glashaltering, Ref. 40, 12/24V, Hella Nr. 1F8 011 002-001

Größe: Ø222 mm
Gewicht (kg): 2,8
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300291322



Artikel Nr.
25609330002.8

Hella Luminator Xenon Rot, Ref. 37,5

schwarzes Gehäuse mit roten Designring, inkl. D1S-Gasentladungslampe und externen 24V Vorschaltgerät, ohne Standlicht, Ref. 37,5, 24V, Ø 222,4mm, Einbautiefe 161mm, Hella Nr. 1F8 007 560-631

Größe: Ø222,4 mm
Gewicht (kg): 3,9
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300235630



Artikel Nr.
25609330007.K

Hella Luminator Xenon Chrom, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer, schwarzes Gehäuse mit verchromten Designring, inkl. D1S-Gasentladungslampe und integr. 24V Vorschaltgerät, 24V, Einbautiefe 153 mm, Hella Nr. 1F8 007 560-731

Größe: Ø222,4 mm
Gewicht (kg): 3,8
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300260090



Artikel Nr.
25609330007.C

Hella Luminator Metal, Ref. 37,5, Klarglas

Fernscheinwerfer, schwarzes Gehäuse, mit Positionslicht (W5), ohne Leuchtmittel (H1), Ref. 37,5, 12/24V, Einbautiefe 129,6mm, Hella Nr. 1F8 007 560 301

Größe: Ø222,4 mm
Gewicht (kg): 2,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300186116

Artikel Nr.

25609330002.5

Hella Luminator Metal, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer mit Positionslicht (W5W), schwarzes Gehäuse, ohne Leuchtmittel (H1), mit Abdeckkappe, Einbautiefe 129,6 mm, 12/24V, Hella Nr. 1F8 007 560-041

Größe: Ø224,4 mm
Gewicht (kg): 3,02
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300071788

Artikel Nr.

25609330002.50

Hella Luminator Metal Celis®, Ref. 17,5

Fernscheinwerfer Klarglas mit integrierter CELIS-Lichtleittechnik (LED-standlichtring) schwarzes Gehäuse, ohne Leuchtmittel (H1), 12/24V, Hella Nr. 1F8 007 560-201

Größe: Ø222,4 mm
Gewicht (kg): 2,8
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300176025

Artikel Nr.

25609239998

Hella Luminator Metal Nebelscheinwerfer

schwarzes Gehäuse, ohne Leuchtmittel, mit Abdeckkappe, Ø224,4 mm, Einbautiefe 129,6 mm, 12/24V, Hella Nr. 1N8 007 560-031

Gewicht (kg): 3,02
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300071832

Artikel Nr.

25609330002.7

Hella Luminator Chromium, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer mit Positionslicht (W5W), ohne Leuchtmittel (H1), inkl. Abdeckkappe, Einbautiefe 232,5 mm, 12/24V, Hella Nr. 1F8 007 560-051

Größe: Ø222 mm
Gewicht (kg): 2,94
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300071825



Artikel Nr.
25609330002

Hella Luminator Chromium Nebelscheinwerfer

Chromgehäuse, ohne Leuchtmittel, inkl. Abdeckkappe, Ø222 mm, Einbautiefe 129,6 mm, 12/24V, Hella Nr. 1N8 007 560 021

Gewicht (kg): 3,02
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300071818



Artikel Nr.
25609330002.3

Hella Luminator Chromium, Ref. 37,5

Klarglas mit Positionslicht (W5W), ohne Leuchtmittel (H1), Ref. 37,5, 12/24V, Einbautiefe 129,6mm, Hella Nr. 1F8 007 560-311

Größe: Ø 222,4mm
Gewicht (kg): 2,7
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300186123



Artikel Nr.
25609330002.N

Hella Luminator Chromium LED, Ref. 25

Fernscheinwerfer mit 6er LED Linie, Klarglas mit LED Positionslicht, Chromgehäuse, ohne Leuchtmittel (H1), 12/24V, Hella Nr. 1F8 007 560-451

Größe: Ø222,4 mm
Gewicht (kg): 2,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300287783

Artikel Nr.

25609330002.NL

Hella Luminator Chromium Blue, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer mit Positionslicht (W5W), Chromgehäuse mit blauer Lichtscheibe, ohne Leuchtmittel (H1), 12/24V, Hella Nr. 1F8 007 560-131

Größe: Ø224,4 mm
Gewicht (kg): 2,98
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300157284

Artikel Nr.

25609330001.1

Hella Luminator Chromium Blue, Ref 37,5

blaues Klarglas mit Positionslicht (W5W), Chromgehäuse, ohne Leuchtmittel (H1), Ref 37,5, 12/24V, Hella-Nr 1F8 007 560-321

Größe: Ø222,4 mm
Gewicht (kg): 2,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300186130

Artikel Nr.

25609330001.K

Hella Luminator Chromium Celis® Ref. 17,5

Fernscheinwerfer Klarglas mit integrierter Celis® Lichtleittechnik (LED-Standlichtring) Chromgehäuse, ohne Leuchtmittel (H1), 12/24V, Hella Nr. 1F8 007 560-211

Größe: Ø222,4 mm
Gewicht (kg): 3
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300176032

Artikel Nr.

25609239999

Hella Luminator Compact Chromium, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer, Klarglas, Chromgehäuse mit High-Boost-Reflektor, ohne Leuchtmittel, 12/24V, Ø170 mm, Hella Nr. 1F3 009 094-031

Größe: Ø170 mm
Gewicht (kg): 1,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300179286



Artikel Nr.

25609320000

Hella Luminator Compact Chromium Blue, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer, Klarglas, Chromgehäuse mit High-Boost-Reflektor, 12/24V, ohne Leuchtmittel, Ø170 mm, Hella Nr. 1F3 009 094-171

Größe: Ø170 mm
Gewicht (kg): 1,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300236729



Artikel Nr.

25609320001

Hella Luminator Compact Chromium Celis®, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer mit LED Positionslicht in Celis® Lichtleittechnik, Chromgehäuse mit High-Boost-Reflektor, Klarglas, ohne Leuchtmittel, 12/24V, Ø170 mm, Hella Nr. 1F1 009 094-051

Größe: Ø170 mm
Gewicht (kg): 1,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300179804



Artikel Nr.

25609320002

Hella Luminator Compact Chromium Celis®, Ref. 17,5

Fernscheinwerfer mit LED Positionslicht in Celis® Lichtleittechnik, Chromgehäuse mit High-Boost-Reflektor, Klarglas, ohne Leuchtmittel, 12/24V, Ø170 mm, Hella Nr. 1F1 009 094-091

Größe: Ø170 mm
Gewicht (kg): 1,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300179842

Artikel Nr.

25609320002.BV

Hella Luminator Compact Metal, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer, schwarzes Gehäuse, Klarglas mit High-Boost-Reflektor, 12/24V, Ø170 mm, Hella Nr. 1F3 009 094-021

Größe: Ø170 mm
Gewicht (kg): 1,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300179095

Artikel Nr.

25609320003

Hella Luminator Compact Metal Celis®, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer mit LED Positionslicht in Celis® Lichtleittechnik, Klarglas, schwarzes Gehäuse, mit High-Boost-Reflektor, 12/24V, Ø170 mm, Hella Nr. 1F1 009 094-041

Größe: Ø170 mm
Gewicht (kg): 1,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300179798

Artikel Nr.

25609320004

Hella Luminator Compact Metal Xenon, Ref. 37,5



Fernscheinwerfer, Klarglas, schwarzes Gehäuse, inkl. D1S Xenon-Brenner und Vorschalt elektronik, 12V, Ø170 mm, Hella Nr. 1F3 009 094-142

Größe: Ø170 mm
Gewicht (kg): 1,7
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300233629



Artikel Nr.
25609320005

Hella Rallye 3003 Chrom LED, Ref. 25



Fernscheinwerfer mit 6 er LED Linie, Klarglas, schwarzes Gehäuse mit Chrom Designring, mit LED Positionslicht, ohne Leuchtmittel (H1 24V 70W), 12/24V, Hella Nr. 1F8 009 797-431

Größe: Ø222 mm
Gewicht (kg): 1,35
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300293081



Artikel Nr.
25609330006.CL

Hella Rallye 3003 Celis®, Klarglas, Ref. 17,5



Fernscheinwerfer mit integrierter Celis® Lichtleittechnik (LED Positionslichtring) schwarzes Gehäuse mit chromfarbenen Designring, ohne Leuchtmittel (H1 24V 70W oder 12V 55W) 12/24V, Ø222 mm, Hella Nr. 1F8 009 797-451

Größe: Ø222 mm
Gewicht (kg): 1,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300332711



Artikel Nr.
25609330006.CC

Hella Rallye 3003 Klarglas, Ref. 37,5



Fernscheinwerfer mit Positionslicht (W5W), schwarzes Kunststoffgehäuse mit silbergrauem Designring, ohne Leuchtmittel (H1), 12/24V, Einbautiefe 124,2mm, Hella Nr. 1F8 009 797-021

Größe: Ø220 mm
Gewicht (kg): 1,35
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300249729



Artikel Nr.
25609330006.A

Hella Rallye 3003 Chrom Klarglas, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer mit Positionslicht (W5W), schwarzes Kunststoffgehäuse mit Chrom Designring, ohne Leuchtmittel (H1), 12/24V, Hella Nr. 1F8 009 797-101

Größe: Ø220 mm
Gewicht (kg): 1,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300279177

Artikel Nr.

25609330006.C

Hella Rallye 3003 Blue Klarglas, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer mit Positionslicht (W5W), blaue Lichtscheibe, schwarzes Kunststoffgehäuse mit silbergrauem Designring, ohne Leuchtmittel (H1), 12/24V, Einbautiefe 124,2 mm, Hella Nr. 1F8 009 797-031

Größe: Ø222 mm
Gewicht (kg): 1,35
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300249743

Artikel Nr.

25609330006.B

Hella Rallye 3003 Chrom Blue, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer mit Positionslicht (W5W), blaue Lichtscheibe, schwarzes Kunststoffgehäuse mit Chrom Designring, ohne Leuchtmittel (H1), 12/24V, Hella Nr. 1F8 009 797-111

Größe: Ø220 mm
Gewicht (kg): 1,35
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300279184

Artikel Nr.

25609330006.D

Hella Rallye 3000 FF, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer mit Positionslicht (W5W), schwarzes Kunststoffgehäuse, ohne Leuchtmittel (H1), 12/24V, Einbautiefe 126 mm, Hella Nr. 1F8 006 800-191

Größe: Ø222 mm
Gewicht (kg): 1,55
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300047677

Artikel Nr.

25609330006

Hella Rallye 3000 FF Klarglas, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer mit Positionslicht (W5W), schwarzes Kunststoffgehäuse mit silbergrauem Ring, High Boost Reflektor, ohne Leuchtmittel (H1), 12/24V, Einbautiefe 126 mm, Hella Nr. 1F8 006 800-311

Größe: Ø222 mm
Gewicht (kg): 1,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300186154



Artikel Nr.

25609330006.K

Hella Rallye 3000 Blue, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer mit Positionslicht (W5W), silbernes Kunststoffgehäuse mit blauer Lichtscheibe, ohne Leuchtmittel (H1), 12/24V, Einbautiefe 126 mm, Hella Nr. 1F8 006 800-221

Größe: Ø222 mm
Gewicht (kg): 1,54
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300143843



Artikel Nr.

25609330002.1

Hella Rallye 3000 Blue, Ref 37,5

Fernscheinwerfer mit Positionslicht (W5W), silbernes Kunststoffgehäuse mit blauer Lichtscheibe, Klarglas, ohne Leuchtmittel (H1), 12/24V, Hella Nr. 1F8 006 800-321

Gewicht (kg): 1,54
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300186161



Artikel Nr.

25609330002.K

Hella Rallye 3000 Celis®, Klarglas, Ref. 17,5

Fernscheinwerfer mit integrierter Celis®-Lichtleittechnik (LED-Standlichtring), schwarzes Kunststoffgehäuse mit silbergrauem Ring, ohne Leuchtmittel, 12/24V, Ø224 mm, Hella Nr. 1F8 006 800-401

Größe: Ø224 mm
Gewicht (kg): 1,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300204315

Artikel Nr.

25609239999.K

Hella Rallye 3000 Nebelscheinwerfer

schwarzes Gehäuse, ohne Leuchtmittel (H3), Ø222 mm, 12/24V, Hella Nr. 1N8 006 800-001

Größe: Ø222 mm
Gewicht (kg): 3,02
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300035155

Artikel Nr.

25609330002.6

Hella Micro FF Fernscheinwerfer

schwarzes Kunststoffgehäuse, ohne Leuchtmittel (H3), 12V, Ref. 12,5, H87 x T17,4 mm, Einbautiefe 65 mm, für stehende Montage, Hella Nr. 1FA 007 133-021

Größe: H87 x T17,4 mm
Gewicht (kg): 1,3999999999999999
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300074116

Artikel Nr.

25609251000

Hella Micro FF Nebelscheinwerfer



schwarzes Kunststoffgehäuse, ohne Leuchtmittel (H3), 12V, H87 x T17,4 mm, Einbautiefe 65 mm, für stehende Montage, Hella Nr. 1NA 007 133-001

Größe: H87 x T17,4 mm
Gewicht (kg): 1,3999999999999999
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300046175



Artikel Nr.
25609251001

Hella Jumbo 320 Xenon, Ref. 37,5



Fernscheinwerfer mit LED Positionslicht, schwarzes Gehäuse, inkl. Leuchtmittel (D2S Xenon Brenner), mit Vorschaltgerät (1m Kabellänge), 24V, B244,8 x H160,7 x T124 mm, Hella Nr. 1FE 008 773-051

Größe: B244,8 x H160,7 x T124 mm
Gewicht (kg): 1,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300165852



Artikel Nr.
25609330007.2

Hella Jumbo 320 Xenon, Ref. 37,5



Fernscheinwerfer mit LED Positionslicht, schwarzes Kunststoffgehäuse, Klarglas, mit Leuchtmittel (D2S Xenon Brenner) und Vorschaltgerät (1m Kabellänge), 12V, Hella Nr. 1FE 008 773-021

Größe: B244,8 x H160,7 x T124 mm
Gewicht (kg): 1,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300165845



Artikel Nr.
25609330007.4

Hella Jumbo 320 LED, Ref. 37,5



Fernscheinwerfer mit LED Positionslicht, schwarzes Kunststoffgehäuse, Klarglas, ohne Leuchtmittel (H7), Anbau stehend oder hängend, 12/24V, Hella Nr. 1FE 008 773-081

Größe: B244,8 x H160,7 x T108,5
Gewicht (kg): 1,46
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300265071



Artikel Nr.
25609330007.5

Hella Jumbo 320 FF Klarglas, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer mit Positionslicht (W5W), schwarzes Kunststoffgehäuse, ohne Leuchtmittel (H7), Anbau stehend oder hängend, 12/24V, Hella Nr. 1FE 008 773-041

Größe: B244,8 x H160,7 x T108,5 mm
Gewicht (kg): 1,3
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300165821

Artikel Nr.

25609330007.3

Hella Jumbo 320 FF Klarglas, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer ohne Positionslicht, schwarzes Kunststoffgehäuse, ohne Leuchtmittel (H7), Anbau stehend oder hängend, 12/24V, Hella Nr. 1FE 008 773-001

Größe: B244,8 x H160,7 x T108,5 mm
Gewicht (kg): 1,3
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300165807

Artikel Nr.

25609330007.6

Hella Jumbo 320 FF Blue, Ref. 37,5,

Fernscheinwerfer ohne Positionslicht, schwarzes Kunststoffgehäuse, Klarglas, ohne Leuchtmittel (H7), Anbau stehend oder hängend, 12/24V, B244,8 x H160,7 x T108,5mm, Hella Nr. 1FE 008 773-061

Gewicht (kg): 1,3
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300177930

Artikel Nr.

25609330007.3B

Hella Jumbo 220, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer, schwarzes Kunststoffgehäuse mit Chromrahmen, für stehenden oder hängenden Anbau, ohne Leuchtmittel (H3), 12/24V, Hella Nr. 1FE 006 300-001

Größe: B242 x H133 x T89 mm
Gewicht (kg): 1,3
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300021172

Artikel Nr.

25609330008

Hella Jumbo 220 Blue, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer, schwarzes Kunststoffgehäuse mit Chromrahmen, blaue Lichtscheibe, für stehenden oder hängenden Anbau, ohne Leuchtmittel (H3), 12/24V, Hella Nr. 1FE 006 300-261

Größe: B242 x H133 x T89 mm
Gewicht (kg): 1,8
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300154788



Artikel Nr.
25609330008.1

Hella Jumbo 220 schwarz, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer, schwarzes Kunststoffgehäuse mit schwarzem Glashalterahmen, für stehenden oder hängenden Anbau, ohne Leuchtmittel (H3), 12/24V, Hella Nr. 1FE 006 300-041

Größe: B242 x H133 x T89 mm
Gewicht (kg): 1,42
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300021226



Artikel Nr.
25609330008.S

Hella Comet FF 450

Fernscheinwerfer für Anbau, Klarglas, schwarzes Kunststoffgehäuse, ohne Leuchtmittel (H3), ohne Positionslicht, rechteckig, 12/24V, B161 x H90 x T72 mm, Hella Nr. 1FB 010 951-001

Größe: B161 x H90 x T72 mm
Gewicht (kg): 1,1
EAN: 4082300310627



Artikel Nr.
25609330051

Hella Comet FF 100, Ref. 17,5

Fernscheinwerfer für Anbau stehend oder hängend, graues Kunststoffgehäuse, ohne Leuchtmittel (H3), oval, 12V, B154,5 x H79,8 x T85,9 mm, Hella Nr. 1FA 007 891-061

Größe: B154,5 x H79,8 x T85,9 mm
Gewicht (kg): 1,1
EAN: 4082300082982



Artikel Nr.
25609330052

Zusatzscheinwerferbefestigung für Ø63 mm Rohr



Halter für Montage von mehr als 4 Scheinwerfern. Auch benutzbar für Rundumleuchten mit einem Bolzen

Gewicht (kg): 0,36
Zolltarifnummer: 87082990

Ausführung	Artikel Nr.
Edelstahl	282K09LBS100
Aluminium	282K09LBA100

Adapterplatte für 1 Hella Luminator Scheinwerfer



zur Montage an Frontlampenbügel Typ EuroBar, MiniBar, Dachbügel, aus Edelstahl

Gewicht (kg): 0,18
Zolltarifnummer: 87082990

Ausführung	Artikel Nr.
Edelstahl	282K09LAS100

Slim Halogen Fernscheinwerfer, Ref. 37,5



mit Positionslicht, Klarglas, Gehäuse anthrazit mit schwarzem Rahmen, Ø223 mm, 12V oder 24V, Leuchtmittel H7 und T10 (nicht enthalten)

Größe: Ø223 mm
Gewicht (kg): 1,4
Zolltarifnummer: 85122000

Artikel Nr.
25609320008

Slim Halogen Fernscheinwerfer Blue, Ref. 37,5

mit Positionslicht, blaue Lichtscheibe, Gehäuse anthrazit mit silbernem Rahmen, Ø223 mm, 12V oder 24V, Leuchtmittel H7 und T10 (nicht enthalten)

Größe: Ø223 mm
Gewicht (kg): 1,4
Zolltarifnummer: 85122000



Artikel Nr.

25609320008.B

Warnleuchten

Hella Rundumkennleuchte KL 7000 F

Lichthaube & Gehäuse in gelb, für Festeinbau, Drehzahl 160 U/min, Funkentstörung: CISPR 25, Leistungsgeführt Klasse 5, Leistungsaufnahme Glühlampe 70W, Gesamtstromaufnahme 3,5A, 24V, Hella Nr. 2RL 008 061-111, Gummiunterlage keilförmig Art.-Nr. 25609330034-K

Größe: H194 x Ø155 mm
Gewicht (kg): 0,6
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300144802



Artikel Nr.

25609330034

Hella Rundumkennleuchte KL 7000 FL

Lichthaube & Gehäuse in gelb, mit flexibler Rohrstützenbefestigung für Aufsteckrohr, mit H1 Glühlampe, Drehzahl 160 U/min, Funkentstörung: Leistungsgeführt Klasse 5, Leistungsaufnahme Glühlampe 70W, Gesamtstromaufnahme 3,5A, 24V, Hella Nr. 2RL 008 063-111

Größe: H240 x Ø155 mm
Gewicht (kg): 2,5
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300144901



Artikel Nr.

25609330034.1

Hella LED Rundumkennleuchte KL 7000 LED F



Lichthaube & Gehäuse in gelb, für Festeinbau, Drehzahl 160 U/min, 10-32 V, X1-Norm-Blitzröhre, GGVSE/ADR, Gesamtstromaufnahme 0,8A, Hella Nr. 2RL 011 484-001

Größe: Ø165 x H118,9 mm
Gewicht (kg): 0,65
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300330960

Artikel Nr.

25609330034.L

Hella Xenon-Blitz Kennleuchte KLX 7000 F



gelbe Polycarbonat-Lichthaube, silbernes Metall-Gehäuse für Festanbau, eingebaute Xenon-Blitzröhre X1 (Gasentladungslampe) mit Stecksockel, 24V, Hella Nr. 2RL 008 181-111

Größe: H195,7 Ø155 mm
Gewicht (kg): 1,3
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300154986

Artikel Nr.

25609330033

Hella Xenon-Blitz Kennleuchte KLX 7000 FL



gelbe Polycarbonat-Lichthaube, silbernes Metall-Gehäuse für Stabaufbau, eingebaute Xenon-Blitzröhre X1 (Gasentladungslampe) mit Stecksockel, 24V, H241,7 x Ø155 mm, Hella Nr. 2RL 008 183-111

Größe: H241,7 Ø155 mm
Gewicht (kg): 1,3
Zolltarifnummer: 85318095

Artikel Nr.

25609330033.1

Hella Rundumkennleuchte KL Junior F



Lichthaube & Gehäuse in gelb, für Festeinbau, mit H1 Glühlampe, Leistungsaufnahme Glühlampe 70W, funkentstört, Gesamtstromaufnahme 3,5 A, 24V, H172,5 x Ø137 mm, Hella Nr. 2RL 007 550-011

Größe: H172,5 x Ø137 mm
Gewicht (kg): 1,5
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300069709



Artikel Nr.

25609330034.0

Hella Rundumkennleuchte KL Junior Plus F



Lichthaube & Gehäuse in gelb, für Festeinbau, Drehzahl 180 U/min, Funkentstörung: leitungsgeführt Klasse 3, Leistungsaufnahme Glühlampe 70W, Gesamtstromaufnahme 3A, 24V, H190,5 mm x Ø130 mm, Hella Nr. 2RL 008 965-011

Größe: H190,5 mm x Ø130 mm
Gewicht (kg): 1,5
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300170368



Artikel Nr.

25609330034.5

Hella Rundumkennleuchte Rotafix LED F



Lichthaube in gelb, Sockel in schwarz, für Festanbau, 10 - 32 V Betriebsspannung, Funkentstörung: leitungsgeführt ca 10 W, Gesamtstromaufnahme 24V 0,4 A, & 12V 0,8 A, H124,1 x Ø132 mm, Hella Nr. 2RL 010 979-001

Größe: H222 x Ø135 mm
Gewicht (kg): 2,5
Zolltarifnummer: 85318095



Artikel Nr.

25609330034.12

Hella Rundumkennleuchte KL Rotafix F



Lichthaube in gelb, Sockel in schwarz, für Festanbau, mit H1 Glühlampe, Funkentstörung: leitungsgeführt Klasse 5, Gesamtstromaufnahme 24V 70W 3,5A, 24V, H174 x Ø130 mm, Hella Nr. 2RL 007 337-011

Größe: H222 x Ø135 mm
Gewicht (kg): 2,5
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300045307

Artikel Nr.

25609330034.11

Hella Rundumkennleuchte KL Rotaflex FL



Lichthaube in gelb, Sockel in schwarz, mit flexibler Rohrstützenbefestigung für Aufsteckrohr, mit H1 Glühlampe, Funkentstörung: leitungsgeführt Klasse 5, Gesamtstromaufnahme 24V 70W 3,5A, 24V, H222 x Ø135 mm, Hella Nr. 2RL 006 846-011

Größe: H222 x Ø135 mm
Gewicht (kg): 2,5
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300045505

Artikel Nr.

25609330034.10

Hella Rundumkennleuchte KL 710



Lichthaube & Gehäuse in gelb, für Festeinbau, Drehzahl 160 U/min, Funkentstörung: leitungsgeführt Klasse 5, Leistungsaufnahme Glühlampe 70W, Gesamtstromaufnahme 3,5A, 24V, H208 mm x Ø144 mm, Hella Nr. 2RL 006 295-111

Größe: H208 mm x Ø144 mm
Gewicht (kg): 1,5
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300045468

Artikel Nr.

25609330034.2

Hella LED Rundumkennleuchte flach K-LED FO



Lichthaube glasklar mit Fresnel Optik (H65 mm), hochglanzbedampfte Reflektoren sorgen für ein homogenes Lichtbild mit intensiver 360°-Warnwirkung, 24V, Funkentstörung: leitungsgeführt Klasse 3, Hella Nr. 2XD 010 311-001

Größe: Ø149,5 x H88 mm
Gewicht (kg): 0,72
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300268027



Artikel Nr.

25609330034.8

Hella LED Rundum-/Blitzkennleuchte K-LED 2.0



Betriebsspannung 10-32V, Leistungsaufnahme max 30W, Verpolschutz, automatische Helligkeitsregulierung, per Schalter wählbares Warnsignal (rotieren oder blitzend), keine beweglichen Teile, extrem flach, GGVSE / ADR zugelassen, Hella Nr. 2XD 011 557-101

Größe: Ø169,3 x H87,6 mm
Gewicht (kg): 1,1
Zolltarifnummer: 85318095



Artikel Nr.

25609330067

Hella LED Rundum-/Blitzkennleuchte K-LED 2.0



mit Magnetbefestigung, Betriebsspannung 10-32V, Leistungsaufnahme max 30W, Verpolschutz, automatische Helligkeitsregulierung, per Schalter wählbares Warnsignal (rotieren oder blitzend), keine beweglichen Teile, extrem flach, GGVSE / ADR zugelassen, Hella Nr. 2XD 011 557-301

Größe: Ø169,3 x H87,6 mm
Gewicht (kg): 1,1
Zolltarifnummer: 85318095



Artikel Nr.

25609330069

Schalter für Hella K-LED 2.0



Betriebsspannung 24V, schwarzer Wechselschalter mit Nullstellung, aufgedruckte Symbole, zum Umschalten zwischen rotierendem und blitzendem Warnsignal, Hella Nr. 6FH 354 112-261

Größe: B28 x H50 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85318095



Artikel Nr.

25609330068

Hella Aufsteckrohr für Rundumkennleuchten mit



Rohrstutzenbefestigung. Mit Messing-Steckdose und Gummistopfen. Ø24 mm, Länge ca. 100 mm. Zum Anschweißen an einen Halter. Hella Nr. 8HG 002 365-001

Größe: Ø24 mm, L100 mm
Gewicht (kg): 1
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300077759

Artikel Nr.

25609330034.3

Hella Stativhalter für Rundumkennleuchten mit



Rohrstutzenbefestigung. Mit Messing Steckdose und Gummistopfen. Montage an der Kabinendachrückseite. Ø24 mm, Länge 1000 mm. Verschiebungsmöglichkeit bis 700 mm. Hella Nr. 8HG 006 294-041

Größe: Ø24 mm, L1000 mm
Gewicht (kg): 1
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300065527

Artikel Nr.

25609330034.4

Hella Gummiunterlage f. Kennleuchte KL & KLX7000F



keilförmig, Ø155 mm, Hella Nr. 9GD 863 033-001

Größe: Ø155 mm
Gewicht (kg): 1,5
Zolltarifnummer: 85129090
EAN: 4082300158601

Artikel Nr.

25609330034-K

Montageplatte für Rundumleuchten Ø150 mm

Halter für Montage von Rundumleuchten mit 3 Bolzen (z.B. Hella)

Gewicht (kg): 0,46
Zolltarifnummer: 87082990



Ausführung	Artikel Nr.
Edelstahl	282K09BMPS100
Aluminium	282K09BMPA100

Montageplatte für Rundumleuchten Ø170 mm

Halter für Montage von Rundumleuchten mit 3 Bolzen (z.B. Hella)

Größe: Alu Ø 170mm
Gewicht (kg): 0,25
Zolltarifnummer: 87082990



Ausführung	Artikel Nr.
Aluminium	282K09BMPA170
Edelstahl	282K09BMPS170

Verlängerung für Rundumleuchten Montageplatte

zur seitlichen Montage an heruntergezogenen Dachlampenbügeln (links)

Gewicht (kg): 0,46
Zolltarifnummer: 87082990



Ausführung	Artikel Nr.
Edelstahl	282K09BABS100-L
Aluminium	282K09BABA100-L

Verlängerung für Rundumleuchten Montageplatte



zur seitlichen Montage an heruntergezogenen Dachlampenbügel (rechts)

Gewicht (kg): 0,46
Zolltarifnummer: 87082990

Ausführung	Artikel Nr.
Edelstahl	282K09BABS100-R
Aluminium	282K09BABA100-R

LED Blitzkennleuchte mit 3 orangenen LEDs



12-24V, 3 LEDs je 1W, 11 verschiedene Lichtmuster, synchronisierbar, IP65, ECE/R65 geprüft, 0,5 m Kabel

Größe: B100 x H36 x T40 mm
Gewicht (kg): 0,2
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	25609330069A-3

LED Blitzkennleuchte mit 4 orangenen LEDs



12-24V, 4 LEDs je 1W, 18 verschiedene Lichtmuster, synchronisierbar, IP65, ECE/R65 geprüft, 0,5 m Kabel

Größe: B120 x H36 x T40 mm
Gewicht (kg): 0,3
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	25609330069A-4

Hella Rundumleuchtenbalken OWS 1400



2 gelbe Lichthauben, beschriftbare Blende, inkl. H1 Glühlampen, Funkentstörung: leitungsgeführt Klasse 5, Gesamtstromaufnahme 5,4A, inkl. 4 m Anschlusskabel, 24V, L1400 x H177 x T300 mm, Hella Nr. 2RL 007 900-211 - immer mitbestellen: Gummiauflage Art Nr. 25609330035.0


Größe: L1400 x H177 x T300 mm
Gewicht (kg): 5
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300078909

Ausführung	Artikel Nr.
	25609330035

Hella Rundumleuchtenbalken OWS X 1400



mit Lampenart: X1 (Gasentladungslampe), 24V, L1400 x H180 x T300 mm,
Hella Nr. 2RL 007 900-241 - immer mitbestellen Art. Nr. 25609330035.0



Größe: L1400 x H180 x T300 mm
Gewicht (kg): 8,1
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300159820

Artikel Nr.
25609330035X

Hella Rundumleuchtenbalken OWS 1600



2 gelbe Lichthauben, beschriftbare Blende, inkl. H1 Glühlampen,
Funkentstörung: leitungsgeführt Klasse 5, Gesamtstromaufnahme 5,4A, ink. 4
m Anschlusskabel, 24V, L1600 x H180 x T300 mm, Hella Nr. 2RL 007 900-611
- immer mitbestellen: Gummiauflage Art Nr. 25609330035.2



Größe: L1600 x H180 x T300 mm
Gewicht (kg): 15
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300085228

Artikel Nr.
25609330035.1

Hella Rundumleuchtenbalken OWS X 1600



mit Lampenart: X1 (Gasentladungslampe), 24V, L1600 x H180 x T300 mm,
Hella Nr. 2RL 007 900-631 - immer mitbestellen Art. Nr. 25609330035.2




Größe: L1600 x H180 x T300 mm
Gewicht (kg): 8,1
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300159783

Artikel Nr.
25609330035X.1

LED Leuchtbalken transparent mit orangenen LEDs

12-24V, 15 verschiedene Lichtmuster, ECE/R65 geprüft, inkl. Montagematerial
& Bedieneinheit

Größe: B900 mm
Gewicht (kg): 7,1
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
66 LEDs, Breite 900 mm	25609330070-900
34 LEDs, Breite 480 mm	25609330070-480
82 LEDs, Breite 1200 mm	25609330070-1200
98 LEDs, Breite 1440 mm	25609330070-1440

Fortsetzung von LED Leuchtbalken transparent mit orangen LEDs



12-24V, 15 verschiedene Lichtmuster, ECE/R65 geprüft, inkl. Montagematerial & Bedieneinheit

Ausführung	Artikel Nr.
130 LEDs, Breite 1920 mm	25609330070-1920

Rundumleuchtenbalken Aerolite 400 gelb



mit 2 Halogenrotoren, 24V/70W, L420 mm, Zentralbolzen mit Kabeldurchführung z.B. für Kelsa BakBars

Größe: L420 mm
Gewicht (kg): 8,1
Zolltarifnummer: 85122000

Artikel Nr.
25609330036

Hella Arbeitsscheinwerfer Double-Beam H3



mit FF-Technik, schwarzes GFK Gehäuse ohne Handgriff, Doppelreflektor, Schwenkfuß mit Befestigungswinkel für Vierpunktbefestigung, stehender oder hängender Anbau, empf. Neigungswinkel 20°-45°, Bodenausleuchtung, Schutzart IP5K4K, GGVS geeignet, 12/24V, B158 x H162 x T127 mm, Hella Nr. 1GA 006 991-041

Größe: B158 x H162 x T127 mm
Gewicht (kg): 0,9
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300044492

Artikel Nr.
25609330009

Hella Arbeitsscheinwerfer Ultra Beam H3



mit FF-Technik, schwarzes GFK Gehäuse, mit Schwingungsdämpfung und Befestigungswinkel für Vierpunktbefestigung, für stehenden oder hängenden Anbau, Neigungswinkel 15°-20°, großflächige Bodenausleuchtung, Schutzart IP6K4K und IPX9K, GGVS geeignet, 12/24V, B112 x H152 x T97 mm, Hella Nr. 1GA 007 506-011

Größe: B112 x H152 x T97 mm
Gewicht (kg): 0,8
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300045581

Artikel Nr.
25609330009-1

Hella Arbeitsscheinwerfer Ultra-Beam H3



mit FF-Technik, schwarzes GFK Gehäuse mit Befestigungswinkel für Vierpunktbefestigung, für stehenden oder hängenden Anbau, ohne Schwingungsdämpfung, Neigungsbereich: vertikal 130°, Bodenausleuchtung, Schutzart IP6K4K und IPX9K, GGVS geeignet, 12/24V, B112 x H127 x T97 mm, Hella Nr. 1GA 007 506-001

Größe: B112 x H127 x T97 mm
Gewicht (kg): 0,9
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300045574



Artikel Nr.
25609330009-U

Hella Arbeitsscheinwerfer Picador H3



mit FF-Technik, schwarzes GFK Gehäuse mit Drehgelenkfuß, stehender oder hängender Anbau, empf. Neigungswinkel 20°-25°, Bodenausleuchtung, Schutzart IP5K4K, 12/24V, B154 x H94 x T77 mm, Hella no. 1GA 006 876-001

Größe: B154 x H94 x T77 mm
Gewicht (kg): 0,9
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300035742



Artikel Nr.
256093300090

Hella Arbeitsscheinwerfer AS 200 Xenon D2S



mit Gasentladungslampe und 24V Vorschaltgerät, schwarzes GFK Gehäuse mit rotem Zierring, mit Schwenkfuß und Befestigungswinkel für Vierpunktbefestigung, für stehenden oder hängenden Anbau, inkl. 3,1 m Anschlussleitung mit Relais und Sicherung, GGVS geeignet, weitreichende Ausleuchtung, Schutzart IP5K4K und IPX9K, 24V, B160 x H191 x T163 mm, Hella Nr. 1GA 996 142-071

Gewicht (kg): 0,9
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 9002920096898



Artikel Nr.
25609330009-2

Hella Arbeitsscheinwerfer Mega Beam LED



mit 4 LEDs, Lichtleistung 600 Lumen, mattschwarzes Aluminiumgehäuse mit blauen Zwischenringen, mit Schwenkfuß, für stehenden Anbau, inkl. 2 m Anschlusskabel, Nahfeldausleuchtung, 12/24V, B110 x H120 x T20 mm, Einbautiefe 84 mm, Hella Nr. 1GM 996 136-191

Größe: B110 x H120 x T20 mm
Gewicht (kg): 0,9
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 9002920139458

Artikel Nr.

25609330009-M1

Hella Arbeitsscheinwerfer Modul 70 LED Gen III



mit 4 LEDs, 800 Lumen Lichtleistung, mattschwarz beschichtetes Aluminiumgehäuse mit Schwenkfuß für stehenden Anbau, 4-fach-Reflektor aus hochglanzbedampften Kunststoff stehenden Anbau, 2 m Anschlussleitung, 12/24V, 13W, Ø83 mm, Hella Nr. 1G0 996 276-451

Größe: Ø83 mm
Gewicht (kg): 0,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 9002920147484

Artikel Nr.

256093300091

Hella Arbeitsscheinwerfer Power Beam 1000 LED



mit 6 hochleistungs LEDs, Lichtleistung 850 Lumen, 18 W, mattschwarzes Aluminiumgehäuse mit Schwenkfuß, ohne Schwingungsdämpfung, für stehenden oder hängenden Anbau, Nahfeldausleuchtung, Schutzart: IP6K7 und IP6K9K, GGVS/ADR, 12/24V, B112 x H129 x T62 mm, Hella Nr. 1GA 996 188-001

Größe: B112 x H129 x T62 mm
Gewicht (kg): 0,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 9002920141932

Artikel Nr.

256093300092

Hella Arbeitsscheinwerfer Power Beam 2000 LED



mit 16 hochleistungs LEDs, Lichtleistung 2200 Lumen, 43 W, mattschwarzes Aluminiumgehäuse mit Schwenkfuß, ohne Schwingungsdämpfung, für hängenden Anbau, inkl. 2 m Anschlussleitung, Nahfeldausleuchtung, Schutzart IP6K7 und IP6K9K, 12/24V, B114,5 x H107,6 x T109,9 mm, Hella Nr. 1GA 996 189-031

Größe: B114,5 x H107,6 x T109,9 mm
Gewicht (kg): 0,9
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 9002920145503



Artikel Nr.
256093300093

Halter für Hella Arbeitsscheinwerfer



Hella Nr. 8HG 990 263-111

Größe: B112 x H127 x T97 mm
Gewicht (kg): 0,9
Zolltarifnummer: 85122000



Artikel Nr.
25609330009-H

LED Arbeitsscheinwerfer mit 6 Power LEDs

10-30 Volt, 1080 Lumen, 18 Watt, 3 Watt je LED, IP67, 0,5 m Kabel

Größe: B115 x H115 x T40 mm
Gewicht (kg): 0,6
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
	256093300033

LED Arbeitsscheinwerfer mit 16 Power LEDs

10-30 Volt, 2880 Lumen, 48 Watt, 3 Watt je LED, 6000K, IP67, 0,5 m Kabel

Größe: B115 x H115 x T72 mm
Gewicht (kg): 1
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
	256093300034

LED Arbeitsscheinwerfer mit 9 Power LEDs



10-30 Volt, 8100 Lumen, 90 Watt, 10 Watt je LED, 6000K, IP68, 0,5 m Kabel

Größe: B135 x H160 x T124 mm

Gewicht (kg): 0,7

Zolltarifnummer: 85122000

Ausführung

Artikel Nr.

256093300035

LED Arbeitsscheinwerfer mit 6 Power LEDs



10-30 Volt, 2600 Lumen, 30 Watt, 5 Watt je LED, 6000K, IP67, 0,5 m Kabel

Größe: B155 x H140 x T64 mm

Gewicht (kg): 1

Zolltarifnummer: 85122000

Ausführung

Artikel Nr.

256093300036

LED Arbeits-/Rückscheinwerfer mit 9 LEDs



10-35 Volt, 15 Watt, IP66, 2,5 m Kabel

Größe: B101 x H101 x T77,5 mm

Gewicht (kg): 0,7

Zolltarifnummer: 85122000

Ausführung

Artikel Nr.

256093300037

LED Rückscheinwerfer mit 4 LEDs



10-30 Volt, 1000 Lumen, 16 Watt, 6000K, IP67

Größe: B83 x H89 x T80,2 mm

Gewicht (kg): 0,8

Zolltarifnummer: 85122000

Ausführung

Artikel Nr.

256093300038

LED Arbeitsscheinwerfer Mini mit 5 LEDs

10-30 Volt, 1200 Lumen, 15 Watt, 3 Watt je LED, IP67, 0,4 m Kabel

Größe: B85 x H85 x T40 mm
Gewicht (kg): 0,7
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
	256093300039

LED Arbeitsscheinwerfer OEM mit 6 LEDs

9-50 Volt, 5400 Lumen, 60 Watt, 10 Watt je LED, IP68, mit DT Steckverbinder

Größe: B155 x H130 x T66 mm
Gewicht (kg): 0,7
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
	256093300050

Hella Rückfahrscheinwerfer Ultra Beam H3

mit FF Technik, schwarzes GFK Gehäuse, mit Schwingungsdämpfung, für stehenden oder hängenden Anbau, Schutzart IP6K4K und IPX9K, 24V, B112 x H102 x T97 mm, Hella Nr. 2ZR 997 506-391

Größe: B112 x H102 x T97 mm
Gewicht (kg): 0,9
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 9002920130196



	Artikel Nr.
	256093300095

Hella Rückfahrcheinwerfer Power Beam 1000 LED

mit 6 hochleistungs LEDs, Lichtleistung 850 Lumen, 18 W, mattschwarzes Aluminiumgehäuse mit Montagebügel, 12/24V, B112,3 (145,3) x H120,2 x T61,6 mm, Hella Nr. 2ZR 996 188-061

Größe: B112,3 x H120,2 x T61 mm
Gewicht (kg): 0,9
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 9002920145596

Artikel Nr.

256093300097

Hella Premium Heckleuchte Rückfahrlicht 24V

für Modul 9001/9362, Reflektor mit hochwertiger Facettenoptik, glasklare, optikfreie Abschlusscheibe, 90° abgewinkelte Lampenfassung, Einbautiefe ca. 79,3 mm, Ø ca. 66 mm, Hella Nr. 2ZR 009 001-117

Größe: Ø66 mm
Gewicht (kg): 0,1
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300395648

Artikel Nr.

25609311117

Hella Premium Heckleuchte Nebelschlusslicht 24V

Reflektor mit hochwertiger Facettenoptik, glasklare, optikfreie Abschlusscheibe, 90° abgewinkelte Lampenfassung, Einbautiefe ca. 79,3 mm, Ø ca. 66 mm, Hella Nr. 2NE 009 001-127

Größe: Ø66 mm
Gewicht (kg): 0,1
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300226478

Artikel Nr.

25609311127

Hella Premium LED Schluss-/Bremslicht 24V



modernste LED-Lichttechnik durch 12 Hochleistungs-LEDs, glasklare, optikfreie Abschlusscheibe, Einbautiefe ca. 65 mm, Ø ca. 66 mm, Hella Nr. 2SB 009 001-501

Größe: Ø66 mm
Gewicht (kg): 0,1
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300246124



Artikel Nr.
25609311501

Hella Premium LED Blinklicht gelb, hinten 24V



modernste LED-Lichttechnik durch 12 Hochleistungs-LEDs, glasklare, optikfreie Abschlusscheibe, Einbautiefe ca. 65 mm, Ø ca. 66 mm, Hella Nr. 2BA 009 001-511

Größe: Ø66 mm
Gewicht (kg): 0,1
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300246131



Artikel Nr.
25609311511

Hella Modul 24V LED Nebelschlußl. für Ringleuchte



Modul Ø55 mm der Baureihe 011 172, LED Lichttechnik durch 6 rote LEDs, Einbautiefe: 64 mm, glasklare Lichtscheibe mit Optik, passend für LED Ringleuchten Ø97 mm, mit Kühlkörper, Fahrzeugabsicherung max. 3A, Ø55 mm, Hella Nr. 2NE 011 172-481

Größe: Ø55 mm
Gewicht (kg): 0,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300312096



Artikel Nr.
256093292411

Hella Modul 24V LED Bremslicht für Ringleuchte



Modul Ø55 mm der Baureihe 011 172, LED Lichttechnik durch 6 rote LEDs, Einbautiefe: 64 mm, glasklare Lichtscheibe mit Optik, passend für LED Ringleuchten Ø97 mm, Fahrzeugabsicherung max. 3A, Ø55 mm, Hella Nr. 2DA 011 172-461

Größe: Ø55 mm
Gewicht (kg): 0,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300312089



Artikel Nr.
2560932924112

Hella Modul 24V LED Schlusslicht für Ringleuchte



Modul Ø55 mm der Baureihe 011 172, LED Lichttechnik durch 6 rote LEDs, Einbautiefe: 64 mm, glasklare Lichtscheibe mit Optik, passend für LED Ringleuchten Ø97 mm, Fahrzeugabsicherung max. 3A, Ø55 mm, Hella Nr. 2SA 011 172-441

Größe: Ø55 mm
Gewicht (kg): 0,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300312072

Artikel Nr.

2560932924113

Hella Modul 24V LED Blinklicht für Ringleuchte



Modul Ø55 mm der Baureihe 011 172, LED Lichttechnik durch 6 gelbe LEDs, Einbautiefe: 64 mm, glasklare Lichtscheibe mit Optik, passend für LED Ringleuchten Ø97 mm, es wird ein separates Vorschaltgerät benötigt, Fahrzeugabsicherung max. 3A, Ø55 mm, Hella Nr. 2BA 011 172-421

Größe: Ø55 mm
Gewicht (kg): 0,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300312058

Artikel Nr.

2560932924114

Hella Modul 24V LED Rückfahrlicht für Ringleuchte



Modul Ø55 mm der Baureihe 011 172, LED Lichttechnik durch 6 weißen LEDs, Einbautiefe: 64 mm, glasklare Lichtscheibe mit Optik, passend für LED Ringleuchten Ø97 mm, mit Kühlkörper, Fahrzeugabsicherung max. 3A, Ø55 mm, Hella Nr. 2ZR 011 172-501

Größe: Ø55 mm
Gewicht (kg): 0,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300312102

Artikel Nr.

2560932924115

Hella Modul 24V LED Blinklicht vorn f. Ringleuchte



Modul Ø55 mm der Baureihe 011 172, LED Lichttechnik durch 3 gelbe LEDs, Einbautiefe: 64 mm, glasklare Lichtscheibe mit Optik, passend für LED Ringleuchten Ø97 mm, mit Kühlkörper, es wird ein separates Vorschaltgerät benötigt, Fahrzeugabsicherung max. 3A, Ø55 mm, Hella Nr. 2BA 011 172-401

Größe: Ø55 mm
Gewicht (kg): 0,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300312034



Artikel Nr.

2560932924I16

Hella LED Kreisring rot Schluss & Bremsleuchte 24V



für Baureihe 9001/9362, 16 LEDs für Schluss- /Bremslichtfunktion, rote Abschlusscheibe, 3 poliger wassergeschützter Anschlussstecker, Einbautiefe ca. 39 mm, Innen-Ø ca. 67 mm, Außen-Ø ca. 112,3 mm, Hella Nr. 2SB 009 362-011

Größe: Ø112,3 mm
Gewicht (kg): 0,1
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300234534



Artikel Nr.


25609312011

Hella 24V LED Ringleuchte für Positionslicht



LED Lichttechnik durch 12 Hochleistungs-LEDs, Klarglas, Bautiefe 25 mm, Ø97 mm, passend für Module Ø55 mm der Baureihe 008 405, Hella Nr. 2PF 008 405-051


Größe: Ø97 mm
Gewicht (kg): 0,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300176148



Artikel Nr.

2560932924A01

Hella 24V LED Ringleuchte für Schluss-/Bremslicht



LED Lichttechnik durch 12 Hochleistungs-LEDs, Klarglas, Bautiefe 25 mm, Ø97 mm, passend für Module Ø55 mm der Baureihe 008 405, Hella Nr. 2SB 008 405-091

Größe: Ø97 mm
Gewicht (kg): 0,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300215243

Artikel Nr.
2560932924A02

Hella 24V LED Ringleuchte für Schlusslicht



LED Lichttechnik durch 12 Hochleistungs-LEDs, Klarglas, Bautiefe 25 mm, Ø97 mm, passend für Module Ø55 mm der Baureihe 008 405, Hella Nr. 2SA 008 405-011

Größe: Ø97 mm
Gewicht (kg): 0,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300148084

Artikel Nr.
2560932924A03

LED Rückleuchte rechteckig für Einbaumontage



24V, ECE geprüft, 2,5 m Kabel, UV-beständig, ideal für Montage an Heckstossstangen, Gummidichtung oder Gehäuse muss separat bestellt werden

Größe: B110 x H130 x T45 mm
Gewicht (kg): 0,4
Zolltarifnummer: 85122000

Ausführung	Artikel Nr.
transparente Lichtscheibe, Schlusslicht	25609320111
transparente Lichtscheibe, Schluss- und Bremslicht	25609320112
transparente Lichtscheibe, Blinklicht	25609320113
transparente Lichtscheibe, Nebelschlusslicht	25609320114
transparente Lichtscheibe, Rückfahrlicht	25609320115
transparente Lichtscheibe, Schluss-, Brems und Blinklicht	25609320116
transparente Lichtscheibe, Warnlicht orange blitzend	25609320117
rote Lichtscheibe, Schlusslicht	25609320101
rote Lichtscheibe, Schluss- und Bremslicht	25609320102
orange Lichtscheibe, Blinklicht	25609320103
rote Lichtscheibe, Nebelschlusslicht	25609320104

Gummgehäuse einfach für LED Rückleuchte

schwarz, inkl. 2 Schrauben zur Befestigung der Rückleuchte, Lochabstand hinten 45 mm

Größe: B130 x 157 x T72 mm
Gewicht (kg): 0,9
Zolltarifnummer: 85129090



Artikel Nr.

25609320121

Gummgehäuse doppelt für LED Rückleuchte

schwarz, inkl. 4 Schrauben zur Befestigung der Rückleuchte, Lochabstand hinten 153 mm

Größe: B257 x 155 x T72 mm
Gewicht (kg): 1,8
Zolltarifnummer: 85129090



Artikel Nr.

25609320122

Gummidichtung einfach für LED Rückleuchte

schwarz, Alternative zum Gummgehäuse

Größe: B114 x 139 x T8 mm
Gewicht (kg): 0,1
Zolltarifnummer: 85129090



Artikel Nr.

25609320123

Hella LED Begrenzungsleuchte weiß



mit 1 weißen LED, z.B. für Bügel von Kelsa, 12/24V, mit GGVS Zulassung, B80 x H25 x T20 mm, Hella Nr. 2PF 959 590-217

Größe: B80 x H25 x T20 mm
Gewicht (kg): 0,06
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300303643



Artikel Nr.

25609131052W

Hella LED Begrenzungsleuchte rot (weißes Glas)



mit 2 roten LEDs, Klarglas, z.B. für Bügel von Kelsa Montage waagrecht oder senkrecht! Mit GGVS Zulassung! 12/24V, B80 x H25 x T20 mm, Hella Nr. 2XA 959 790-418

Größe: B80 x H25 x T20 mm
Gewicht (kg): 0,14
Zolltarifnummer: 85414010
EAN: 4082300238556

Artikel Nr.
25609131052R

Hella LED Begrenzungsleuchte orange (weißes Glas)



mit 2450 mm Kabel z.B. für Bügel von Kelsa, B80 x H25 x T20 mm, Hella Nr. 2XS 959 650-001

Größe: B80 x H25 x T20 mm
Gewicht (kg): 0,08
Zolltarifnummer: 85414010

Artikel Nr.
25609131052-O

Hella LED Begrenzungsleuchte blau mit 120 mm Kabel



mit 2 blauen LEDs, Klarglas, 12/24V, z.B. für Bügel von Kelsa, B80 x H25 x T20 mm. laut STVZO verboten, Hella Nr. 2XT 959 510-657

Größe: B80 x H25 x T20 mm
Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010
EAN: 4082300229141

Artikel Nr.
25609131052B

Hella LED Begrenzungsleuchte grün mit 120 mm Kabel



mit 2 grünen LEDs, 12/24V, z.B. für Bügel von Kelsa, B80 x H25 x T20 mm, laut STVZO verboten, Hella Nr. 2XT 959 510-151

Größe: B80 x H25 x T20 mm
Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010

Artikel Nr.
25609131052G

LED Begrenzungsleuchte Classic 5 LEDs

24V, Markierungsleuchte, Lochabstand 90 mm, 5 m Kabel

Gewicht (kg): 0,1
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
orange	25609131063-A
rot	25609131063-R
weiss	25609131063-W

LED Posi-Leuchte - weiß/rot

Leuchtdurchmesser 50/80 mm

Größe: 50/80 mm
Gewicht (kg): 0,05
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
rot/weiss	256010001WR
rot/orange	256010001OR

GYLLE LED PosiLeuchtenset kurz orange/orange

12/24V, Leuchtdurchmesser 70/110 mm, mit jeweils 6 Dioden (sternförmig) pro Seite, Glas aus schlagfestem Makrolon

Größe: Ø70/110 mm
Gewicht (kg): 0,58
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
orange/orange	256010001KOO
rot/orange	256010001KOR
rot/weiß	256010001KWR

GYLLE LED PosiLeuchtenset kurz orange/orange



12/24V, Leuchtendurchmesser 70/110 mm, mit jeweils 6 Dioden (sternförmig) pro Seite, Glas aus schlagfestem Makrolon

Größe: Ø70/110 mm
Gewicht (kg): 0,05
Zolltarifnummer: 85122000

Ausführung	Artikel Nr.
orange/orange	256010001KOO-C
rot/orange	256010001KOR-C
rot/weiß	256010001KWR-C

GYLLE LED PosiLeuchtenset lang weiß/rot



L195 mm, geschwungen, 12/24V, Leuchtendurchmesser 70/110 mm, mit jeweils 6 Dioden (sternförmig) pro Seite, Glas aus schlagfestem Makrolon

Größe: L195 x Ø70/110 mm
Gewicht (kg): 0,8
Zolltarifnummer: 85122000

Ausführung	Artikel Nr.
rot/weiß	256010001LWR
rot/orange	256010001LOR
orange/orange	256010001LOO

GYLLE LED PosiLeuchtenset lang - weiß/rot



L195 mm, geschwungen, 12/24V, Leuchtendurchmesser 70/110 mm, mit jeweils 6 Dioden (sternförmig) pro Seite, Glas aus schlagfestem Makrolon

Größe: L195 x Ø70/110 mm
Gewicht (kg): 0,8
Zolltarifnummer: 85122000

Ausführung	Artikel Nr.
rot/weiß	256010001LWR-C
orange/orange	256010001LOO-C
rot/orange	256010001LOR-C

GYLLE LED Posi-Lichtscheibe Klarglas weiß



12/24V mit 5 m Kabel, mit 6 Dioden (sternförmig), Leuchtendurchmesser 70 mm, Glas aus schlagfestem Makrolon, E-geprüft

Größe: Ø70 mm
Gewicht (kg): 0,26
Zolltarifnummer: 85129090

Ausführung	Artikel Nr.
weiß (transparent)	256010001KW

Fortsetzung von GYLLE LED Posi-Lichtscheibe rot



12/24V mit 5 m Kabel, mit 6 Dioden (sternförmig), Leuchtendurchmesser 70 mm, Glas aus schlagfestem Makrolon, E-geprüft



Ausführung	Artikel Nr.
rot	256010001KR
rot (transparent)	256010001KRC
orange	256010001KO
orange (transparent)	256010001KOC

GYLLE LED Posi-Lichtscheibe orange



12/24V mit 5 m Kabel, mit 5 Dioden (Linie), Leuchtendurchmesser 70 mm, Glas aus schlagfestem Makrolon

Größe: Ø70 mm
Gewicht (kg): 0,24
Zolltarifnummer: 85129090



Ausführung	Artikel Nr.
orange	256010001KO2

GYLLE PosiLeuchtenset kurz - weiß/rot



Leuchtendurchmesser 70/110 mm, für 5 W BA1 (ohne Leuchtmittel)

Größe: Ø70/110 mm
Gewicht (kg): 0,8
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
rot/weiß	256010002KWR
rot/orange	256010002KOR

GYLLE PosiLeuchtenset lang - orange/rot



L195 mm, geschwungen, 12/24V, Leuchtendurchmesser 70/110 mm, für 5 W BA15, (ohne Leuchtmittel)

Größe: L195 mm x Ø70/10 mm
Gewicht (kg): 0,8
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
rot/orange	256010002LOR

Fortsetzung von GYLLE PosiLeuchte lang - weiß/rot



L195 mm, geschwungen, 12/24V, Leuchtdurchmesser 70/110 mm, für 5 W BA15, (ohne Leuchtmittel)



Ausführung	Artikel Nr.
rot/weiß	256010002LWR

Ersatzglas für Positionsleuchte orange



Ø 50/70 mm



Größe: Ø50/70 mm
Gewicht (kg): 0,05
Zolltarifnummer: 85129090

Ausführung	Artikel Nr.
orange	256010002KO
rot	256010002KR
weiß (transparent)	256010002KW
weiß (Milchglas)	256010002KWM

LED Einsatz für LED Positionsleuchte "VIKING"

12-24V, Ø 60 mm, 6 LEDs sternförmig angeordnet, E-Prüfzeichen, 5 m Kabel



Größe: Ø60 T32 mm
Gewicht (kg): 0,05
Zolltarifnummer: 85129090

Ausführung	Artikel Nr.
orange	2560100032-A
rot	2560100032-R
weiss (transparent)	2560100032-W
orange (transparent)	2560100033C-A
rot (transparent)	2560100033C-R

Gummgehäuse für LED Positionslampe "VIKING"

Ausführung schwarz kurz 90° gedreht, passend für alle 60 mm LED Einsätze, 1 LED Einsatz erforderlich

Gewicht (kg): 0,1
Zolltarifnummer: 85129090



Artikel Nr.
 2560100031-C

Gummgehäuse für LED Positionslampe "VIKING"

Ausführung schwarz kurz, passend für alle 60 mm LED Einsätze, 2 LED Einsätze erforderlich

Gewicht (kg): 0,1
Zolltarifnummer: 85129090



Artikel Nr.
 2560100031-K

Gummgehäuse für LED Positionslampe "VIKING"

Ausführung schwarz lang geschwungen, passend für alle 60 mm LED Einsätze, 2 LED Einsätze erforderlich

Gewicht (kg): 0,1
Zolltarifnummer: 85129090



Artikel Nr.
 2560100031-L

Sonstige Leuchten

Hella LED Umriss Stableuchte 24V

für waagerechten oder senkrechten Anbau an Anhänger oder Sattelaufleger mit Kasten. In LED Lichtleittechnik, Klarglas, B247 x H20 mm, Hella Nr. 2XS 008 078-001

Größe: B247 x H20 mm
Gewicht (kg): 0,08
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300098044



Artikel Nr.
 25609330023

Hella Zusatzbremsstableuchte mit 10 LEDs, 24V



rotes Gehäuse, L280 x H25,97 mm, mit 3 m Kabel, Hella Nr. 2DA 343 106-011

Größe: L280 x H25,97 mm
Gewicht (kg): 0,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300182767

Artikel Nr.
25609330101

Hella Zusatzbremsstableuchte mit 10 LEDs, 12V



rotes Gehäuse, L280 x H25,97 mm, mit 3 m Kabel, Hella Nr. 2DA 343 106-001

Größe: L280 x H25,97 mm
Gewicht (kg): 0,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300182750

Artikel Nr.
25609330100

Hella Innenraumleuchte mit Schalter



und Kompaktleuchtstofflampe 13W, vollentstört, 12/24V, Hella Nr. 2JA 007 372-051

Gewicht (kg): 0,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300046144

Artikel Nr.
25609330080

4 Punkt LED Inlett rot-weiß mit 0.8 m Kabel



z.B. für Schwingerpositionsleuchten

Gewicht (kg): 0,2
Zolltarifnummer: 85122000

Artikel Nr.
25609330017.7-RW

4 Punkt LED Inlett rot-weiß mit 6 m Kabel

z.B. für Schwingerpositionsleuchten

Gewicht (kg): 0,2
Zolltarifnummer: 85122000



Artikel Nr.
25609330017.8-RW

4 Punkt LED Inlett gelb-gelb mit 0,8 m Kabel

z.B. für Schwingerpositionsleuchten

Gewicht (kg): 0,2
Zolltarifnummer: 85122000



Artikel Nr.
25609330017.9-GG

LED Streifen 30 cm, flexibel, mit 15 blauen LEDs

inkl. 2 m Kabel, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Größe: L30 cm
Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
15 LEDs 30 cm	256093302500-30.B
30 LEDs 60 cm	256093302500-60.B
45 LEDs 90 cm	256093302500-90.B
60 LEDs 120 cm	256093302500-120.B

LED Streifen 30 cm, flexibel, mit 15 gelben LEDs

inkl. 2 m Kabel, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Größe: L30 cm
Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
15 LEDs 30 cm	256093302500-30.GB
30 LEDs 60 cm	256093302500-60.GB
45 LEDs 90 cm	256093302500-90.GB
60 LEDs 120 cm	256093302500-120.GB

LED Streifen 30 cm, flexibel, mit 15 grünen LEDs



inkl. 2 m Kabel, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Größe: L30 cm
Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
15 LEDs 30 cm	256093302500-30.GR
30 LEDs 60 cm	256093302500-60.GR
45 LEDs 90 cm	256093302500-90.GR
60 LEDs 120 cm	256093302500-120.GR

LED Streifen 30cm, flexibel, mit 15 orangenen LEDs



inkl. 2 m Kabel, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Größe: L30 cm
Gewicht (kg): 0,29
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
15 LEDs 30 cm	256093302500-30.O
30 LEDs 60 cm	256093302500-60.O
45 LEDs 90 cm	256093302500-90.O

LED Streifen 30 cm, flexibel, mit 15 roten LEDs



inkl. 2 m Kabel, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Größe: L30 cm
Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
15 LEDs 30 cm	256093302500-30.R
30 LEDs 60 cm	256093302500-60.R
45 LEDs 90 cm	256093302500-90.R
60 LEDs 120 cm	256093302500-120.R

LED Streifen 30 cm, flexibel, mit 15 weißen LEDs



inkl. 2 m Kabel, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Größe: L30 cm
Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
15 LEDs 30 cm	256093302500-30.W

Fortsetzung von LED Streifen 60 cm, flexibel, mit 30 weißen LEDs

inkl. 2 m Kabel, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Ausführung	Artikel Nr.
30 LEDs 60 cm	256093302500-60.W
45 LEDs 90 cm	256093302500-90.W
60 LEDs 120 cm	256093302500-120.W

LED Streifen 30 cm, flexibel, mit 15 xenon-weißen

inkl. 2 m Kabel, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Größe: L30 cm
Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
15 LEDs 30 cm	256093302500-30.XW
30 LEDs 60 cm	256093302500-60.XW
45 LEDs 90 cm	256093302500-90.XW
60 LEDs 120 cm	256093302500-120.XW

LED Leuchtbar 30 cm, flexibel mit 16 xenon-weißen

LEDs, inkl. 2 m Kabel & Vorschaltgerät , H10 mm, Stärke 2 mm, 24V-36V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Gewicht (kg): 0,1
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
	256093302550-30.XW

Edelstahl Begrenzungsleuchte weiß-rot

z.B. für Peilstäbe, (BA15)

Gewicht (kg): 0,16
Zolltarifnummer: 85122000



Artikel Nr.
25609330017

Edelstahl Begrenzungsleuchte orange-orange



z.B. für Peilstäbe, (BA 15), laut STVZO nicht zugelassen!

Gewicht (kg): 0,2
Zolltarifnummer: 85122000

Artikel Nr.
25609330017.5

Ersatzglas für Edelstahl Begrenzungsleuchte weiß



für Artikelnr. 25609330017, Ø60 mm

Größe: Ø60 mm
Gewicht (kg): 0,05
Zolltarifnummer: 85122000

Ausführung	Artikel Nr.
weiss	25609330017.1
rot	25609330017.2
orange	25609330017.3

Top-Dachpositionsleuchte weiß



passende LED BA15, weiß Art.Nr. 25609330049 oder gelb Art.Nr. 25609330049.5G

Gewicht (kg): 0,05
Zolltarifnummer: 85122000

Artikel Nr.
256031000.W

Top-Dachpositionsleuchte orange



passende LED BA15, weiß Art.Nr. 25609330049 oder gelb Art.Nr. 25609330049.5G

Gewicht (kg): 0,05
Zolltarifnummer: 85122000

Artikel Nr.
256031000.G

Dachpositionsleuchte Klarglas mit 4 weißen LEDs



Chromgehäuse, 12/24 V, Stromverbrauch 0,02, Montage mit 2 Schrauben

Größe: 199 x 70 x 50 mm
Gewicht (kg): 0,05
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
	256031000.LED

LED Innenraumleuchte ohne Schalter

1 ft. (Breite 305 mm), 18 POWER-LEDs, ca. 170 Lumen, homogene Ausleuchtung, Aluminiumgehäuse mit 0,3 m Kabel, Abstrahlwinkel 130°, 24V - 2,2 Watt, ADR-geprüft, IP6K9K

Gewicht (kg): 0,3
Zolltarifnummer: 85122000



Artikel Nr.
25609330090

LED Innenraumleuchte mit Schalter

1 ft. (Breite 305 mm), 18 POWER-LEDs, ca. 170 Lumen, homogene Ausleuchtung, Aluminiumgehäuse mit 0,3 m Kabel, Abstrahlwinkel 130°, 24V - 2,2 Watt, ADR-geprüft, IP6K9K

Gewicht (kg): 0,3
Zolltarifnummer: 85122000



Artikel Nr.
25609330091

SMD LED Glühlampe 24V bajonet BA15 - gelb

mit 8 SMD LEDs, mit elektronischem Spannungsregler 24/32V, CE geprüft

Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
gelb	256092773208.GB
rot	256092773208.R
weiss	256092773208.W

LED Sofitte 24V, 6 LEDs (blau) L42/44 mm



1 Stück, mit elektronischen Spannungsregler 20-30V. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!

Größe: L42/44 mm
Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
blau	2560933024230.B
gelb	2560933024234.GB
grün	2560933024232.GR
rot	2560933024231.R
weiss	2560933024233.W

LED Sofitte 12V, 2 SMD LEDs (xenon-weiß)



1 Stück, mit elektronischen Spannungsregler, L38 mm, z.B. für Kennzeichenleuchte. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!

Größe: L38 mm
Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	2560933024240.XW

SMD LED Posilicht 24V Glassockel W5W (blau)



2er Set, 1 x SMD LED W3W/W5W, mit elektronischen Spannungsregler 20-30V. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!

Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
blau	2560933024270.B
rot	2560933024271.R
grün	2560933024272.GR
xenon-weiss	2560933024273.XW
gelb	2560933024274.GB

SMD LED Posilicht 24V Glassockel W5W (blau)

2er Set, 4 x SMD LED W3W/W5W, mit elektronischen Spannungsregler 20-30V. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!



Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
blau	2560933024280.B
rot	2560933024281.R
grün	2560933024282.GR
xenon-weiss	2560933024283.XW
gelb	2560933024284.GB

SMD LED Glühlampe 24V bajonet BA9 (gelb)

2er Set, mit 5 Power SMD LEDs, mit elektronischen Spannungsregler 24-33V. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten-Überspannungsgefahr!



Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
gelb	2560933024310.GB
xenon-weiss	2560933024310.XW

SMD LED Glühlampe 24V bajonet BA15 (gelb)

mit 5 Power SMD LEDs, mit elektronischen Spannungsregler 24-33V, 2er Set. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!



Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
gelb	2560933024320.GB
xenon-weiss	2560933024320.XW

SMD LED Glühlampe 24V bajonet BA9 (xenon-weiß)

mit 1x SMD LED, mit elektronischen Spannungsregler 24-32V, 2er Set. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!



Gewicht (kg): 0,02

Ausführung	Artikel Nr.
	2560933024900.XW