



- LED Leuchtmittel
- LED Scheinwerfereinsätze
- LED Streifen
- LED Positionsleuchten
- LED Arbeitsscheinwerfer
- LED Rückleuchten
- LED Scheinwerfer & Rundumkennleuchten
- LED Kabinendachleuchtschilder
- sonstige LED Leuchten

LED Leuchtmittel & Leuchten von

MARLEN

für Ihren

TRUCK

LED Leuchtmittel	5
LED Leuchtmittel für Volvo Scheinwerfer	12
LED Einsätze für Hella Scheinwerfer	13
LED Streifen	16
LED Positionsleuchten	19
LED Arbeitsscheinwerfer	25
LED Rückleuchten	29
LED Fernscheinwerfer & Rundumkennleuchten	31
LED Kabinendachleuchtschilder	36
Sonstige LED Leuchten	39

SMD LED Glühlampe 24V bajonet BA15 - gelb

mit 8 SMD LEDs, mit elektronischem Spannungsregler 24/32V, CE geprüft

Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
gelb	256092773208.GB
rot	256092773208.R
weiss	256092773208.W

LED Glassockelleuchte weiß 24V

(mit elektronischen Spannungsregler 20-32V) mit CE

Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
weiss	25609330049.W
gelb	25609330049.G
blau	25609330049.B

SMD - LED Glassockelleuchte weiß 24V - 32V

Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
weiss 5 LEDs	25609330049.1W
blau 5 LEDs	25609330049.1B
gelb 5 LEDs	25609330049.1G

LED Glühlampe 24V bajonet BA15s (5LEDs / Orange)

für z.B. Scania Positionsleuchte an der Sonnenblende mit elektronischen Spannungsregler 20 - 32 Volt, mit CE, nur für Export - Innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!!!

Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
gelb 5 LEDs	25609330049.5G
weiss 5 LEDs	25609330049

LED Glühlampe 24V bajonet BA9S (Blau) für 4/5 Watt



2 Stück - mit elektronischen Spannungsregler 20 - 30 Volt - nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!!!

Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
blau	2560933024110.B
rot	2560933024111.R
grün	2560933024112.GR
gelb	2560933024114.GB

LED(4 Stk) Glühlampe 24V bajonet BA9S (Xenonweiß)



2 Stück - für 4/5 Watt - mit elektronischen Spannungsregler 20 - 30 Volt. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!!!

Gewicht (kg): 0,017
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
xenon-weiss 4 LEDs	2560933024113.XW-N

LED Glühlampe 24V Glassockel W5W (Blau)



2 Stück W3W / W5W - mit elektronischen Spannungsregler 20 - 30 Volt. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!!!

Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
blau	2560933024120.B
rot	2560933024121.R
grün	2560933024122.GR
xenon-weiss	2560933024123.XW
gelb	2560933024124.GB

LED Glühlampe 24V bajonet BA15s (3 LEDs/Blau)

1 Stück - z.B. Scania Posileuchte an der Sonnenblende mit elektronischen Spannungsregler 20 - 30 Volt. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig!
Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten-Überspannungsgefahr!!!

Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
blau 3 LEDs	2560933024130.B
rot 3 LEDs	2560933024131.R
grün 3 LEDs	2560933024132.GR
xenon-weiss 3 LEDs	2560933024133.XW
gelb 3 LEDs	2560933024134.GB

LED Glühlampe 24V bajonet BA15S (12 LEDs/Rot)

5 -10 Watt - mit elektronischen Spannungsregler 20 - 30 Volt. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten-Überspannungsgefahr!!!

Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
rot 12 LEDs	2560933024140.R
blau 12 LEDs	2560933024142.B
gelb 12 LEDs	2560933024143.GB
weiss 12 LEDs	2560933024144.W
grün 12 LEDs	2560933024145.GR

LED Glühlampe 24V bajonet BA15s (19 LEDs/Rot)

21 Watt - mit elektronischen Spannungsregler 20 - 30 Volt. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten-Überspannungsgefahr!!!

Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
rot 19 LEDs	2560933024151.R
blau 19 LEDs	2560933024152.B
gelb 19 LEDs	2560933024153.GB
weiss 19 LEDs	2560933024154.W
grün 19 LEDs	2560933024155.GR

LED Glühlampe 24V bajonet BA15 s - 3 LEDs gelb



mit 45° Winkel, 1 Stück - z.B. Scania Posileuchte an der Sonnenblende mit elektronischen Spannungsregler 20 - 30 Volt. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten-Überspannungsgefahr!!!

Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
gelb 3 LEDs	2560933024160.GB
rot 3 LEDs	2560933024160.R
xenon-weiss 3 LEDs	2560933024160.XW

LED Glühlampe 24V bajonet BA15S - 36 LEDs weiß



21W, Ø 25mm, 1 Stück - mit elektronischen Spannungsregler. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig!

Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
weiss 36 LEDs	2560933024161.W
rot 36 LEDs	2560933024162.R

SMD LED Sofitte 24V- 6 LEDs/ gelb 38mm



mit elektronischen Spannungsregler 24 - 28 Volt. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten-Überspannungsgefahr!!!

Gewicht (kg): 0,04
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
gelb 6 LEDs	2560933024202.GB
xenon-weiss 6 LEDs	2560933024202.XW
rot 6 LEDs	2560933024202.R
weiss 6 LEDs	2560933024202.W

SMD LED Sofitte 24V - 6 LEDs/ gelb 42mm



mit elektronischen Spannungsregler 24 - 28 Volt. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten-Überspannungsgefahr!!!

Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
gelb 6 LEDs	2560933024203.GB
rot 6 LEDs	2560933024203.R
xenon-weiss 6 LEDs	2560933024203.XW

SMD LED Sofitte 24V - 8 LEDs/Warmweiß 42mm

mit elektronischen Spannungsregler 24 - 28 Volt. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten-Überspannungsgefahr!!!

Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
warm-weiss 8 LEDs	2560933024203.W

LED Sofitte 24V (4 LEDs/Blau) 31mm

mit elektronischen Spannungsregler 20 - 30 Volt. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten-Überspannungsgefahr!!!

Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
blau 4 LEDs	2560933024210.B
rot 4 LEDs	2560933024211.R
grün 4 LEDs	2560933024212.GR
weiss 4 LEDs	2560933024213.W
gelb 4 LEDs	2560933024214.GB

LED Sofitte 24V (3 LEDs/Blau) 39 mm

mit elektronischen Spannungsregler 20 - 30 Volt. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten-Überspannungsgefahr!!!

Größe: 39 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
blau 3 LEDs	2560933024220.B
grün 3 LEDs	2560933024222.GR

LED Sofitte 24V (6 LEDs/Rot) 39 mm

mit elektronischen Spannungsregler 20 - 30 Volt. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten-Überspannungsgefahr!!!

Größe: 39 mm
Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
rot 6 LEDs	2560933024221.R
weiss 6 LEDs	2560933024223.W
gelb 6 LEDs	2560933024224.GB

LED Sofitte 24V, 6 LEDs L42/44 mm



1 Stück, mit elektronischen Spannungsregler 20-30V. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!

Größe: L42/44 mm
Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
blau	2560933024230.B
gelb	2560933024234.GB
grün	2560933024232.GR
rot	2560933024231.R
weiss	2560933024233.W

LED Sofitte 12V, 2 SMD LEDs (xenon-weiß)



1 Stück, mit elektronischen Spannungsregler, L38 mm, z.B. für Kennzeichenleuchte. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!

Größe: L38 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	2560933024240.XW

SMD LED Posilicht 24V Glassockel W5W




2er Set, 1 x SMD LED W3W/W5W, mit elektronischen Spannungsregler 20-30V. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!

Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
blau	2560933024270.B
rot	2560933024271.R
grün	2560933024272.GR
xenon-weiss	2560933024273.XW
gelb	2560933024274.GB

SMD LED Posilicht 24V Glassockel W5W (blau)

2er Set, 4 x SMD LED W3W/W5W, mit elektronischen Spannungsregler 20-30V. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!



Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
blau	2560933024280.B
rot	2560933024281.R
grün	2560933024282.GR
xenon-weiss	2560933024283.XW
gelb	2560933024284.GB

SMD LED Glühlampe 24V bajonet BA9

2er Set, mit 5 Power SMD LEDs, mit elektronischen Spannungsregler 24-33V. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten-Überspannungsgefahr!



Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
gelb	2560933024310.GB
xenon-weiss	2560933024310.XW

SMD LED Glühlampe 24V bajonet BA15

mit 5 Power SMD LEDs, mit elektronischen Spannungsregler 24-33V, 2er Set. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!



Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
gelb	2560933024320.GB
xenon-weiss	2560933024320.XW

SMD LED Glühlampe 24V bajonet BA15S (warm-weiß)

mit 7 Power SMD LEDs, mit elektronischen Spannungsregler. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs bitte die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!



Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
warm-weiss 7 LEDs	2560933024333.WW

SMD LED Glühlampe 24V bajonet BA9 (xenon-weiß)

mit 1x SMD LED, mit elektronischen Spannungsregler 24-32V, 2er Set. Nur für Export - innerhalb der EU nicht zulässig! Vor dem Starten des Fahrzeugs die Beleuchtung ausschalten - Überspannungsgefahr!

Gewicht (kg): 0

Ausführung	Artikel Nr.
	2560933024900.XW

LED Leuchtmittel für Volvo Scheinwerfer

LED 24V Gelb zum Farbwechsel

des Standlichts im Volvo FH Version 4 Scheinwerfer von Weiß auf Gelb - 1 Set besteht aus 2 Stück für 1 Fahrzeug

Gewicht (kg): 0,06

Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011011.GB

LED 24V Blau zum Farbwechsel

des Standlichts im Volvo FH & FM Version 3 Scheinwerfer von Weiß auf Blau. Es werden 2 Stück pro Fahrzeug benötigt

Gewicht (kg): 0,06

Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011010.B

LED 24V Gelb zum Farbwechsel

des Standlichts im Volvo FH & FM Version 3 Scheinwerfer von Weiß auf Gelb. Es werden 2 Stück pro Fahrzeug benötigt

Gewicht (kg): 0,06

Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011010.GB

LED 24V Grün zum Farbwechsel

des Standlichts im Volvo FH & FM Version 3 Scheinwerfer von Weiß auf Grün.
Es werden 2 Stück pro Fahrzeug benötigt

Gewicht (kg): 0,06
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011010.GR

LED 24V Rot zum Farbwechsel

des Standlichts im Volvo FH & FM Version 3 Scheinwerfer von Weiß auf Rot.
Es werden 2 Stück pro Fahrzeug benötigt

Gewicht (kg): 0,06
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011010.R

LED 24V Xenonweiß zum Farbwechsel

des Standlichts im Volvo FH & FM Version 3 Scheinwerfer von Weiß auf Xenonweiß. Es werden 2 Stück pro Fahrzeug benötigt

Gewicht (kg): 0,06
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011010.XW

LED Diode 24V Blau zum Farbwechsel

der Hella Luminator Celisringe von Weiß auf Blau. Es werden 2 Stück pro Scheinwerfer benötigt

Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011000.B

LED Diode 24V Gelb zum Farbwechsel



der Hella Luminator Celisringe von Weiß auf Gelb. Es werden 2 Stück pro Scheinwerfer benötigt

Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011000.GB

LED Diode 24V Grün zum Farbwechsel



der Hella Luminator Celisringe von Weiß auf Grün. Es werden 2 Stück pro Scheinwerfer benötigt

Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011000.GR

LED Diode 24V Rot zum Farbwechsel



der Hella Luminator Celisringe von Weiß auf Rot. Es werden 2 Stück pro Scheinwerfer benötigt

Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011000.R

LED Diode 24V Xenonweiß als Ersatz für



Hella Luminator Celisringe. Es werden 2 Stück pro Scheinwerfer benötigt

Gewicht (kg): 0,06
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011000.XW

LED Einsatz 9~33V Blau zum Farbwechsel

der Hella Rallye 3003 Chrom Fernscheinwerfer mit 6er LED Linie Hella Nr. 1F8 009 797-431 von Weiß auf Blau

Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011001.B

LED Einsatz 9~33V Gelb zum Farbwechsel

der Hella Rallye 3003 Chrom Fernscheinwerfer mit 6er LED Linie Hella Nr. 1F8 009 797-431 von Weiß auf Gelb

Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011001.GB

LED Einsatz 9~33V Grün zum Farbwechsel

der Hella Rallye 3003 Chrom Fernscheinwerfer mit 6er LED Linie Hella Nr. 1F8 009 797-431 von Weiß auf Grün

Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011001.GR

LED Einsatz 9~33V Rot zum Farbwechsel

der Hella Rallye 3003 Chrom Fernscheinwerfer mit 6er LED Linie Hella Nr. 1F8 009 797-431 von Weiß auf Rot

Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011001.R

LED Einsatz 9~33V Xenon-Weiß zum Farbwechsel



der Hella Rallye 3003 Fernscheinwerfer mit 6er LEDLinie Hella Nr. 1F8 009 797-431 und Jumbo 320 LED 1FE 008 773-081 von Weiß auf Xenon-Weiß, Stromverbrauch 1,4 Watt

Gewicht (kg): 0,01
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	2560933011001.XW

LED Streifen

LED Streifen flexibel, mit blauen LEDs



inkl. 2 m Kabel, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Größe: L30 cm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
15 LEDs 30 cm	256093302500-30.B
30 LEDs 60 cm	256093302500-60.B
45 LEDs 90 cm	256093302500-90.B
60 LEDs 120 cm	256093302500-120.B

LED Streifen flexibel, mit gelben LEDs



inkl. 2 m Kabel, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Größe: L30 cm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
15 LEDs 30 cm	256093302500-30.GB
30 LEDs 60 cm	256093302500-60.GB
45 LEDs 90 cm	256093302500-90.GB
60 LEDs 120 cm	256093302500-120.GB

LED Streifen flexibel, mit grünen LEDs

inkl. 2 m Kabel, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Größe: L30 cm
Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
15 LEDs 30 cm	256093302500-30.GR
30 LEDs 60 cm	256093302500-60.GR
45 LEDs 90 cm	256093302500-90.GR
60 LEDs 120 cm	256093302500-120.GR

LED Streifen 30cm, flexibel, mit 15 orangenen LEDs

inkl. 2 m Kabel, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Größe: L30 cm
Gewicht (kg): 0,29
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
15 LEDs 30 cm	256093302500-30.O
30 LEDs 60 cm	256093302500-60.O
45 LEDs 90 cm	256093302500-90.O
60 LEDs 120 cm	256093302500-120.O

LED Streifen 30 cm, flexibel, mit 15 roten LEDs

inkl. 2 m Kabel, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Größe: L30 cm
Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
15 LEDs 30 cm	256093302500-30.R
30 LEDs 60 cm	256093302500-60.R
45 LEDs 90 cm	256093302500-90.R
60 LEDs 120 cm	256093302500-120.R

LED Streifen flexibel, mit weißen LEDs



inkl. 2 m Kabel, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Größe: L30 cm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
15 LEDs 30 cm	256093302500-30.W
30 LEDs 60 cm	256093302500-60.W
45 LEDs 90 cm	256093302500-90.W
60 LEDs 120 cm	256093302500-120.W

LED Streifen 30 cm, flexibel, mit 15 xenon-weißen



inkl. 2 m Kabel, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Größe: L30 cm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
15 LEDs 30 cm	256093302500-30.XW
30 LEDs 60 cm	256093302500-60.XW
45 LEDs 90 cm	256093302500-90.XW
60 LEDs 120 cm	256093302500-120.XW

LED Leuchtbar 30 cm, flexibel mit 16 xenon-weißen



LEDs, inkl. 2 m Kabel & Vorschaltgerät, H10 mm, Stärke 2 mm, 24V-36V, Befestigung mit 3M Klebeband, Verwendung innen oder außen (mit Verschmutzungsschutz). Die Beleuchtung ist nach STVZO nicht zulässig!

Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	256093302550-30.XW

Hella LED Begrenzungsleuchte weiß

mit 1 weißen LED, z.B. für Bügel von Kelsa, 12/24V, mit GGVS Zulassung, B80 x H25 x T20 mm, Hella Nr. 2PF 959 590-217

Größe: B80 x H25 x T20 mm
Gewicht (kg): 0,06
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300303643



Artikel Nr.
25609131052W

Hella LED Begrenzungsleuchte rot (weißes Glas)

mit 2 roten LEDs, Klarglas, z.B. für Bügel von Kelsa Montage waagrecht oder senkrecht! Mit GGVS Zulassung! 12/24V, B80 x H25 x T20 mm, Hella Nr. 2XA 959 790-418

Größe: B80 x H25 x T20 mm
Gewicht (kg): 0,14
Zolltarifnummer: 85414010
EAN: 4082300238556



Artikel Nr.
25609131052R

Hella LED Begrenzungsleuchte orange (weißes Glas)

mit 2450 mm Kabel z.B. für Bügel von Kelsa, B80 x H25 x T20 mm, Hella Nr. 2XS 959 650-001

Größe: B80 x H25 x T20 mm
Gewicht (kg): 0,08
Zolltarifnummer: 85414010



Artikel Nr.
25609131052-O

Hella LED Begrenzungsleuchte blau mit 120 mm Kabel

mit 2 blauen LEDs, Klarglas, 12/24V, z.B. für Bügel von Kelsa, B80 x H25 x T20 mm. laut STVZO verboten, Hella Nr. 2XT 959 510-657

Größe: B80 x H25 x T20 mm
Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010
EAN: 4082300229141



Artikel Nr.
25609131052B

Hella LED Begrenzungsleuchte grün mit 120 mm Kabel



mit 2 grünen LEDs, 12/24V, z.B. für Bügel von Kelsa, B80 x H25 x T20 mm, laut STVZO verboten, Hella Nr. 2XT 959 510-151

Größe: B80 x H25 x T20 mm
Gewicht (kg): 0,02
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	25609131052G

LED Begrenzungsleuchte Classic 5 LEDs



24V, Markierungsleuchte, Lochabstand 90 mm, 5 m Kabel

Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
orange	25609131063-A
rot	25609131063-R
weiss	25609131063-W

Gylle LED Posi-Leuchte



Leuchtdurchmesser 50/80 mm

Größe: 50/80 mm
Gewicht (kg): 0,05
Zolltarifnummer: 85122000

Ausführung	Artikel Nr.
rot/weiss	256010001WR
rot/orange	256010001OR

GYLLE LED PosiLeuchtenset kurz orange/orange



12/24V, Leuchtdurchmesser 70/110 mm, mit jeweils 6 Dioden (sternförmig) pro Seite, Glas aus schlagfestem Makrolon

Größe: Ø70/110 mm
Gewicht (kg): 0,58
Zolltarifnummer: 85122000

Ausführung	Artikel Nr.
orange/orange	256010001KOO
rot/orange	256010001KOR
rot/weiss	256010001KWR

GYLLE LED PosiLeuchtenset kurz orange/orange

12/24V, Leuchtendurchmesser 70/110 mm, mit jeweils 6 Dioden (sternförmig) pro Seite, Glas aus schlagfestem Makrolon

Größe: Ø70/110 mm
Gewicht (kg): 0,05
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
orange/orange	256010001KOO-C
rot/orange	256010001KOR-C
rot/weiss	256010001KWR-C

GYLLE LED PosiLeuchtenset lang weiß/rot

L195 mm, geschwungen, 12/24V, Leuchtendurchmesser 70/110 mm, mit jeweils 6 Dioden (sternförmig) pro Seite, Glas aus schlagfestem Makrolon

Größe: L195 x Ø70/110 mm
Gewicht (kg): 0,8
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
rot/weiss	256010001LWR
rot/orange	256010001LOR
orange/orange	256010001LOO

GYLLE LED PosiLeuchtenset lang - weiß/rot

L195 mm, geschwungen, 12/24V, Leuchtendurchmesser 70/110 mm, mit jeweils 6 Dioden (sternförmig) pro Seite, Glas aus schlagfestem Makrolon

Größe: L195 x Ø70/110 mm
Gewicht (kg): 0,8
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
rot/weiss	256010001LWR-C
orange/orange	256010001LOO-C
rot/orange	256010001LOR-C

GYLLE LED Posi-Lichtscheibe Klarglas weiß



12/24V mit 5 m Kabel, mit 6 Dioden (sternförmig), Leuchtendurchmesser 70 mm, Glas aus schlagfestem Makrolon, E-geprüft

Größe: Ø70 mm
Gewicht (kg): 0,26
Zolltarifnummer: 85129090

Ausführung	Artikel Nr.
weiss (transparent)	256010001KW
rot	256010001KR
rot (transparent)	256010001KRC
orange	256010001KO
orange (transparent)	256010001KOC

LED universal Leuchte grau mit 3 LEDs



inkl. 1 m Kabel, 10-30V, Verwendung innen oder außen (wasserdicht), L60 x H40 x T14 mm

Größe: L60 x H40 x T14 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
blau	256093302510G.B
gelb	256093302510G.GB
grün	256093302510G.GR
rot	256093302510G.R
weiss	256093302510G.W
xenon-weiss	256093302510G.XW

LED universal Leuchte schwarz mit 3 LEDs



inkl. 1 m Kabel, 10-30V, Verwendung innen oder außen (wasserdicht), L60 x H40 x T14 mm

Größe: L60 x H40 x T14 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
blau	256093302510S.B
gelb	256093302510S.GB
grün	256093302510S.GR
rot	256093302510S.R
weiss	256093302510S.W
xenon-weiss	256093302510S.XW

LED universal Leuchte grau mit 3 LEDs

inkl. 5 m Kabel, 10-30V, Verwendung innen oder außen (wasserdicht), L60 x H40 x T14mm

Größe: L60 x H40 x T14mm

Gewicht (kg): 0

Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
blau	256093302511G.B
gelb	256093302511G.GB
grün	256093302511G.GR
rot	256093302511G.R
weiss	256093302511G.W
xenon-weiss	256093302511G.XW

LED universal Leuchte schwarz mit 3 LEDs

inkl. 5 m Kabel, 10-30V, Verwendung innen oder außen (wasserdicht), L60 x H40 x T14 mm

Größe: L60 x H40 x T14 mm

Gewicht (kg): 0

Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
blau	256093302511S.B
gelb	256093302511S.GB
grün	256093302511S.GR
rot	256093302511S.R
weiss	256093302511S.W
xenon-weiss	256093302511S.XW

LED universal Leuchte grau mit 3 LEDs

in 2 verschiedenen Lichtstärken, inkl. 1 m Kabel, 10-30V, Verwendung innen oder außen (wasserdicht), L60 x H24 x T14 mm

Größe: L60 x H24 x T14 mm

Gewicht (kg): 0

Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
rot	256093302513G.R
gelb	256093302513G.GB

LED universal Leuchte schwarz, mit 6 LEDs gelb/rot

3 LEDs gelb (Blinker) & 3 LEDs rot (Bremslicht), inkl. 5 m Kabel, 10-30V, Verwendung innen oder außen (wasserdicht), L60 x H24 x T14 mm

Größe: L60 x H24 x T14 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	256093302516S.RG

LED universal Leuchte schwarz mit 6 roten LEDs

für Rücklicht Leuchtkraft 20% oder Bremslicht Leuchtkraft 100%, inkl. 1 m Kabel, 10-30V, Verwendung innen oder außen (wasserdicht), L60 x H24 x T14 mm

Größe: L60 x H24 x T14
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	256093302515S.R

LED universal Leuchte schwarz mit 6 LEDs gelb/rot

3 LEDs gelb (Blinker) & 3 LEDs rot (Bremslicht), inkl. 1 m Kabel, 10-30V, Verwendung innen oder außen (wasserdicht), L60 x H24 x T14mm

Größe: L60 x H24 x T14mm
Gewicht (kg): 0,04
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	256093302515S.RG

LED universal Leuchte schwarz mit 6 roten LEDs

3 LEDs für Rücklicht Leuchtkraft 20% oder 6 LEDs Bremslicht Leuchtkraft 100%, inkl. 1 m Kabel, 10-30V, Verwendung innen oder außen (wasserdicht), L60 x H24 x T14 mm

Größe: L60 x H24 x T14 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	256093302515S.RR

LED universal Leuchte schwarz mit 6 LEDs gelb/weiß

3 LEDs gelb (Blinker) & 3 LEDs weiß, inkl. 1 m Kabel, 10-30V, Verwendung innen oder außen (wasserdicht), L60 x H24 x T14 mm

Größe: L60 x H24 x T14 mm

Gewicht (kg): 0

Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung

Artikel Nr.

256093302515S.WG

LED Arbeitsscheinwerfer

LED Arbeitsscheinwerfer 1 Power LED oval

Nahfeldausleuchtung, 1 Power LED oval, 0,5 m Kabel, 10-30 Volt, 900 Lumen, 10 Watt, IP67

Größe: 66 x 66 x 66 mm mit Fuß 90 mm

Gewicht (kg): 0,4

Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung

Artikel Nr.

256093300030

LED Arbeitsscheinwerfer mit 5 Power LEDs

mit 5 Power LEDs 3 Watt, 0,5 m Kabel, 10-30 Volt, 900 Lumen, 15 Watt, IP67

Größe: B110 x H110 x T40 mm

Gewicht (kg): 0,66

Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung

Artikel Nr.

256093300031

LED Arbeitsscheinwerfer mit 9 Power LEDs

mit 9 Power LEDs 3 Watt, 0,5 m Kabel, 10-30 Volt, 1610 Lumen, 27 Watt, IP67

Größe: B110 x H128 x T56 mm

Gewicht (kg): 0,82

Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung

Artikel Nr.

256093300032

LED Arbeitsscheinwerfer mit 6 Power LEDs



10-30 Volt, 1080 Lumen, 18 Watt, 3 Watt je LED, IP67, 0,5 m Kabel

Größe: B115 x H115 x T40 mm

Gewicht (kg): 0,6

Zolltarifnummer: 85122000

Ausführung	Artikel Nr.
	256093300033

LED Arbeitsscheinwerfer mit 16 Power LEDs



10-30 Volt, 2880 Lumen, 48 Watt, 3 Watt je LED, 6000K, IP67, 0,5 m Kabel

Größe: B115 x H115 x T72 mm

Gewicht (kg): 1

Zolltarifnummer: 85122000

Ausführung	Artikel Nr.
	256093300034

LED Arbeitsscheinwerfer mit 9 Power LEDs



10-30 Volt, 8100 Lumen, 90 Watt, 10 Watt je LED, 6000K, IP68, 0,5 m Kabel

Größe: B135 x H160 x T124 mm

Gewicht (kg): 0

Zolltarifnummer: 85122000

Ausführung	Artikel Nr.
	256093300035

LED Arbeitsscheinwerfer mit 6 Power LEDs



10-30 Volt, 2600 Lumen, 30 Watt, 5 Watt je LED, 6000K, IP67, 0,5 m Kabel

Größe: B155 x H140 x T64 mm

Gewicht (kg): 1

Zolltarifnummer: 85122000

Ausführung	Artikel Nr.
	256093300036

LED Arbeits-/Rückscheinwerfer mit 9 LEDs

10-35 Volt, 15 Watt, IP66, 2,5 m Kabel

Größe: B101 x H101 x T77,5 mm
Gewicht (kg): 0,7
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
	256093300037

LED Rückscheinwerfer mit 4 LEDs

10-30 Volt, 1000 Lumen, 16 Watt, 6000K, IP67

Größe: B83 x H89 x T80,2 mm
Gewicht (kg): 0,8
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
	256093300038

LED Arbeitsscheinwerfer Mini mit 5 LEDs

10-30 Volt, 1200 Lumen, 15 Watt, 3 Watt je LED, IP67, 0,4 m Kabel

Größe: B85 x H85 x T40 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
	256093300039

Hella Arbeitsscheinwerfer Mega Beam LED



mit 4 LEDs, Lichtleistung 600 Lumen, mattschwarzes Aluminiumgehäuse mit blauen Zwischenringen, mit Schwenkfuß, für stehenden Anbau, inkl. 2 m Anschlusskabel, Nahfeldausleuchtung, 12/24V, B110 x H120 x T20 mm, Einbautiefe 84 mm, Hella Nr. 1GM 996 136-191

Größe: B110 x H120 x T20 mm
Gewicht (kg): 0,9
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 9002920139458

Artikel Nr.

25609330009-M1

Hella Arbeitsscheinwerfer Modul 70 LED Gen III



mit 4 LEDs, 800 Lumen Lichtleistung, mattschwarz beschichtetes Aluminiumgehäuse mit Schwenkfuß für stehenden Anbau, 4-fach-Reflektor aus hochglanzbedampften Kunststoff stehenden Anbau, 2 m Anschlussleitung, 12/24V, 13W, Ø83 mm, Hella Nr. 1G0 996 276-451

Größe: Ø83 mm
Gewicht (kg): 0,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 9002920147484

Artikel Nr.

256093300091

Hella Arbeitsscheinwerfer Power Beam 1000 LED



mit 6 hochleistungs LEDs, Lichtleistung 850 Lumen, 18 W, mattschwarzes Aluminiumgehäuse mit Schwenkfuß, ohne Schwingungsdämpfung, für stehenden oder hängenden Anbau, Nahfeldausleuchtung, Schutzart: IP6K7 und IP6K9K, GGVS/ADR, 12/24V, B112 x H129 x T62 mm, Hella Nr. 1GA 996 188-001

Größe: B112 x H129 x T62 mm
Gewicht (kg): 0,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 9002920141932

Artikel Nr.

256093300092

Hella Arbeitsscheinwerfer Power Beam 2000 LED



mit 16 hochleistungs LEDs, Lichtleistung 2200 Lumen, 43 W, mattschwarzes Aluminiumgehäuse mit Schwenkfuß, ohne Schwingungsdämpfung, für hängenden Anbau, inkl. 2 m Anschlussleitung, Nahfeldausleuchtung, Schutzart IP6K7 und IP6K9K, 12/24V, B114,5 x H107,6 x T109,9 mm, Hella Nr. 1GA 996 189-031

Größe: B114,5 x H107,6 x T109,9 mm
Gewicht (kg): 0,9
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 9002920145503



Artikel Nr.
256093300093

Gylle LED Schluss- Bremsleuchte Klarglas



10-30 Volt, mit 3,5 m. Kabel, 69 LEDs, 130 x 110 x 25 mm, E-geprüft, wasserdicht, Montage mit 2 Schrauben (nicht enthalten)

Gewicht (kg): 0,05



Ausführung	Artikel Nr.
	256011001

Gylle LED Schluss- Brems- & Blinkleuchte Klarglas



10-30 Volt, mit 3,5 m. Kabel, 69 LEDs, 130 x 110 x 25 mm, E-geprüft, wasserdicht, Montage mit 2 Schrauben (nicht enthalten)

Gewicht (kg): 0,05



Ausführung	Artikel Nr.
	256011002

LED Rückleuchte rechteckig für Einbaumontage

24V, ECE geprüft, 2,5 m Kabel, UV-beständig, ideal für Montage an Heckstossstangen, Gummidichtung oder Gehäuse muss separat bestellt werden

Größe: B110 x H130 x T45 mm
Gewicht (kg): 0,4
Zolltarifnummer: 85122000



Ausführung	Artikel Nr.
transparente Lichtscheibe, Schlusslicht	25609320111

Fortsetzung von LED Rückleuchte rechteckig für Einbaumontage



24V, ECE geprüft, 2,5 m Kabel, UV-beständig, ideal für Montage an Heckstossstangen, Gummidichtung oder Gehäuse muss separat bestellt werden

Ausführung	Artikel Nr.
transparente Lichtscheibe, Schluss- und Bremslicht	25609320112
transparente Lichtscheibe, Blinklicht	25609320113
transparente Lichtscheibe, Nebelschlusslicht	25609320114
transparente Lichtscheibe, Rückfahrlicht	25609320115
transparente Lichtscheibe, Schluss-, Brems und Blinklicht	25609320116
transparente Lichtscheibe, Warnlicht orange blitzend	25609320117
rote Lichtscheibe, Schlusslicht	25609320101
rote Lichtscheibe, Schluss- und Bremslicht	25609320102
orange Lichtscheibe, Blinklicht	25609320103
rote Lichtscheibe, Nebelschlusslicht	25609320104

Gummigehäuse einfach für LED Rückleuchte



schwarz, inkl. 2 Schrauben zur Befestigung der Rückleuchte, Lochabstand hinten 45 mm

Größe: B130 x 157 x T72 mm
Gewicht (kg): 0,9
Zolltarifnummer: 85129090

Artikel Nr.
25609320121

Gummigehäuse doppelt für LED Rückleuchte



schwarz, inkl. 4 Schrauben zur Befestigung der Rückleuchte, Lochabstand hinten 153 mm

Größe: B257 x 155 x T72 mm
Gewicht (kg): 1,8
Zolltarifnummer: 85129090

Artikel Nr.
25609320122

Gummidichtung einfach für LED Rückleuchte



schwarz, Alternative zum Gummigehäuse

Größe: B114 x 139 x T8 mm
Gewicht (kg): 0,1
Zolltarifnummer: 85129090

Artikel Nr.
25609320123

Hella Luminator LED, Ref. 40

mit Hochleistungs-LED für Fernlicht und LED-Positionslicht in Kartoval®-Optik, schwarzes Aluminium Gehäuse mit verchromten Glashaltering, Ref. 40, 12/24V, Hella Nr. 1F8 011 002-001

Größe: Ø222 mm
Gewicht (kg): 2,8
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300291322



Artikel Nr.
25609330002.8

Hella Luminator Chromium LED, Ref. 25

Fernscheinwerfer mit 6er LED Linie, Klarglas mit LED Positionslicht, Chromgehäuse, ohne Leuchtmittel (H1), 12/24V, Hella Nr. 1F8 007 560-451

Größe: Ø222,4 mm
Gewicht (kg): 2,6
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300287783



Artikel Nr.
25609330002.NL

Hella Luminator Chromium Celis® Ref. 17,5

Fernscheinwerfer Klarglas mit integrierter Celis® Lichtleittechnik (LED-Standlichtring) Chromgehäuse, ohne Leuchtmittel (H1), 12/24V, Hella Nr. 1F8 007 560-211

Größe: Ø222,4 mm
Gewicht (kg): 2,94
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300176032



Artikel Nr.
25609239999

Hella Luminator Metal Celis®, Ref. 17,5

Fernscheinwerfer Klarglas mit integrierter CELIS-Lichtleittechnik (LED-standlichtring) schwarzes Gehäuse, ohne Leuchtmittel (H1), 12/24V, Hella Nr. 1F8 007 560-201

Größe: Ø222,4 mm
Gewicht (kg): 2,8
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300176025



Artikel Nr.
25609239998

Hella Rallye 3003 Celis®, Klarglas, Ref. 17,5

Fernscheinwerfer mit integrierter Celis® Lichtleittechnik (LED Positionslichtring) schwarzes Gehäuse mit chromfarbenen Designring, ohne Leuchtmittel (H1 24V 70W oder 12V 55W) 12/24V, Ø222 mm, Hella Nr. 1F8 009 797-451

Größe: Ø222 mm
Gewicht (kg): 1,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300332711

Artikel Nr.

25609330006.CC

Hella Rallye 3003 Klarglas LED, Ref. 25

Fernscheinwerfer mit 6 er LED Linie, Klarglas, schwarzes Kunststoffgehäuse mit silbergrauem Designring, mit LED Positionslicht, ohne Leuchtmittel (H1 24V 70W), 12/24V, Ø222 mm, Hella Nr. 1F8 009 797-421

Größe: Ø222 mm
Gewicht (kg): 1,35
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300287899

Artikel Nr.

25609330006.AL

Hella Rallye 3000 Celis®, Klarglas, Ref. 17,5

Fernscheinwerfer mit integrierter Celis®-Lichtleittechnik (LED-Standlichtring), schwarzes Kunststoffgehäuse mit silbergrauem Ring, ohne Leuchtmittel, 12/24V, Ø224 mm, Hella Nr. 1F8 006 800-401

Größe: Ø224 mm
Gewicht (kg): 1,5
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300204315

Artikel Nr.

25609239999.K

Hella Jumbo 320 LED, Ref. 37,5

Fernscheinwerfer mit LED Positionslicht, schwarzes Kunststoffgehäuse, Klarglas, ohne Leuchtmittel (H7), Anbau stehend oder hängend, 12/24V, Hella Nr. 1FE 008 773-081

Größe: B244,8 x H160,7 x T108,5
Gewicht (kg): 1,46
Zolltarifnummer: 85122000
EAN: 4082300265071



Artikel Nr.

25609330007.5

Comet FF 450 LED Quattro

Fernscheinwerfer inkl. 4 LEDs, für Anbau, Klarglas, schwarzes Kunststoffgehäuse, ohne Leuchtmittel (H3), rechteckig, 12/24V, B161 x H90 x T72 mm

Größe: B161 x H90 x T72 mm
Gewicht (kg): 0



Artikel Nr.

25609330051.LED

LED Fernscheinwerfer Ref. 17,5 mit Positionslicht

10-30V, 60W (6x 10W Cree LEDs), Positionslicht 12x 0,2W LEDs, 3200 Lumen, Klarglas, IP67, mit E-Prüfzeichen, Betriebstemperatur -40 - +65°C

Größe: Ø223 mm
Gewicht (kg): 1,4
Zolltarifnummer: 85122000



Artikel Nr.

25609320009

Hella LED Rundumkennleuchte KL 7000 LED F

Lichthaube & Gehäuse in gelb, für Festeinbau, Drehzahl 160 U/min, 10-32 V, X1-Norm-Blitzröhre, GGVSE/ADR, Gesamtstromaufnahme 0,8A, Hella Nr. 2RL 011 484-001

Größe: Ø165 x H118,9 mm
Gewicht (kg): 0,65
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300330960



Artikel Nr.

25609330034.L

Hella Rundumkennleuchte Rotafix LED F



Lichthaube in gelb, Sockel in schwarz, für Festanbau, 10 - 32 V
Betriebsspannung, Funkentstörung: leitungsaufnahme ca 10 W,
Gesamtstromaufnahme 24V 0,4 A, & 12V 0,8 A, H124,1 x Ø132 mm, Hella Nr.
2RL 010 979-001

Größe: H222 x Ø135 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85318095

Artikel Nr.

25609330034.12

Hella LED Rundumkennleuchte flach K-LED FO



Lichthaube glasklar mit Fresnel Optik (H65 mm), hochglanzbedampfte
Reflektoren sorgen für ein homogenes Lichtbild mit intensiver
360°-Warnwirkung, 24V, Funkentstörung: leitungsgeführt Klasse 3, Hella Nr.
2XD 010 311-001

Größe: Ø149,5 x H88 mm
Gewicht (kg): 0,72
Zolltarifnummer: 85318095
EAN: 4082300268027

Artikel Nr.

25609330034.8

Hella LED Rundum-/Blitzkennleuchte K-LED 2.0



Betriebsspannung 10-32V, Leistungsaufnahme max 30W, Verpolschutz,
automatische Helligkeitsregulierung, per Schalter wählbares Warnsignal
(rotieren oder blitzend), keine beweglichen Teile, extrem flach, GGVSE / ADR
zugelassen, Hella Nr. 2XD 011 557-101

Größe: Ø169,3 x H87,6 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85318095

Artikel Nr.

25609330067

Hella LED Rundum-/Blitzkennleuchte K-LED 2.0



mit Magnetbefestigung, Betriebsspannung 10-32V, Leistungsaufnahme max
30W, Verpolschutz, automatische Helligkeitsregulierung, per Schalter wählbares
Warnsignal (rotieren oder blitzend), keine beweglichen Teile, extrem flach,
GGVSE / ADR zugelassen, Hella Nr. 2XD 011 557-301

Größe: Ø169,3 x H87,6 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85318095

Artikel Nr.

25609330069

Schalter für Hella K-LED 2.0



Betriebsspannung 24V, schwarzer Wechselschalter mit Nullstellung, aufgedruckte Symbole, zum Umschalten zwischen rotierendem und blitzenden Warnsignal, Hella Nr. 6FH 354 112-261

Größe: B28 x H50 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85318095



	Artikel Nr.
	25609330068

LED Blitz Rundumkennleuchte

Klarglas mit orangenen LEDs, ohne ECE Zulassung

Gewicht (kg): 1,04
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
	256KB200W

LED Blitz Rundumkennleuchte

orange mit LEDs

Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
	256KB200A

LED Leuchtbalken transparent mit orangenen LEDs

12-24V, 15 verschiedene Lichtmuster, ECE/R65 geprüft, inkl. Montagematerial & Bedieneinheit

Größe: B900 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010



Ausführung	Artikel Nr.
66 LEDs, Breite 900 mm	25609330070-900
34 LEDs, Breite 480 mm	25609330070-480
82 LEDs, Breite 1200 mm	25609330070-1200
98 LEDs, Breite 1440 mm	25609330070-1440

Fortsetzung von LED Leuchtbalken transparent mit orangen LEDs



12-24V, 15 verschiedene Lichtmuster, ECE/R65 geprüft, inkl. Montagematerial & Bedieneinheit

Ausführung	Artikel Nr.
130 LEDs, Breite 1920 mm	25609330070-1920

LED Kabinendachleuchtschilder

Kabinendach LED Leuchtschild Mercedes Benz Actros



StreamSpace schmales Fahrerhaus 2 & 3, 24V mit weißen LEDs, B1230 x H230 x T10 mm

Größe: B1230 x H230 x T10 mm
Gewicht (kg): 6
Zolltarifnummer: 87082990

Artikel Nr.	
25501KLS11W	

Kabinendach LED Leuchtschild flach Scania Topline



24V mit weißen LEDs, B1650 x H230 x T10 mm

Größe: B1650 x H230 x T10 mm
Gewicht (kg): 6
Zolltarifnummer: 87082990

Artikel Nr.	
25502KLS01W	

Kabinendach LED Leuchtschild flach und schmal für



Scania Highline, 24V mit weißen LEDs, B1350 x H230 x T10 mm

Größe: B1350 x H230 x T10 mm
Gewicht (kg): 8,5
Zolltarifnummer: 87082990

Artikel Nr.	
25502KLS02W	

Kabinendach LED Leuchtschild flach und breit für

Scania Highline, 24V mit weißen LEDs, B1640 x H230 x T10 mm

Größe: B1640 x H230 x T10 mm

Gewicht (kg): 5,4

Zolltarifnummer: 87082990



Artikel Nr.

25502KLS03W

Kabinendach LED Leuchtschild XL für Scania Topline

24V mit weißen LEDs, B1750 x H315 x T10 mm

Größe: B1750 x H315 x T10 mm

Gewicht (kg): 6

Zolltarifnummer: 87082990



Artikel Nr.

25502KLS04W

LED Leuchtschild flach für Dachspoiler Scania

Highline, 24V mit weißen LEDs, B1370 x H310 x T10 mm

Größe: B1370 x H310 x T10 mm

Gewicht (kg): 6

Zolltarifnummer: 87082990



Artikel Nr.

25502KLS05W

Kabinendach LED Leuchtschild f.DAF XF Euro 6 & 105

SuperSpaceCab, 24V mit weißen LEDs, B1460 x H285 x T10 mm

Größe: B1460 x H285 x T10 mm

Gewicht (kg): 6

Zolltarifnummer: 87082990



Artikel Nr.

25504KLS01W

Kabinendach LED Leuchtschild flach für DAF XF105



SpaceCab, 24V mit weißen LEDs, B1350 x H230 x T10 mm

Größe: B1350 x H230 x T10 mm

Gewicht (kg): 4

Zolltarifnummer: 87082990

Artikel Nr.

25504KLS02W

Kabinendach LED Leuchtschild flach für DAF XF95



SuperSpaceCab, 24V mit weißen LEDs, B1250 x H280 x T10 mm

Größe: B1250 x H280 x T10 mm

Gewicht (kg): 8,5

Zolltarifnummer: 87082990

Artikel Nr.

25504KLS03W

Kabinendach LED Leuchtschild flach für DAF CF



SuperSpaceCab, 24V mit weißen LEDs

Gewicht (kg): 8,5

Zolltarifnummer: 87082990

Artikel Nr.

25504KLS05W

Kabinendach LED Leuchtschild flach für DAF CF

SpaceCab, 24V mit weißen LEDs, B1210 x H295 x T10 mm

Größe: B1210 x H295 x T10 mm

Gewicht (kg): 8,5

Zolltarifnummer: 87082990

Artikel Nr.

25504KLS06W

Kabinendach-LED Leuchtschild flach für DAF LF

24V mit weißen LEDs, B1250 x H225 x T10 mm

Größe: B1250 x H225 x T10 mm**Gewicht (kg):** 8,5**Zolltarifnummer:** 87082990

Artikel Nr.
25504KLS07W

Sonstige LED Leuchten

LED Toplight blau für Scania R & 4er Topline

Montage am Toplinedach vorn, 6-teilig mit je 4 LEDs, schnelle Montage bei Fahrzeugen mit werkseitiger Originalbeleuchtung

Gewicht (kg): 0,46**Zolltarifnummer:** 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
blau	256020001B
gelb	256020001G
weiss	256020001W

LED Blitzkennleuchte mit 3 orangenen LEDs

12-24V, 3 LEDs je 1W, 11 verschiedene Lichtmuster, synchronisierbar, IP65, ECE/R65 geprüft, 0,5 m Kabel

Größe: B100 x H36 x T40 mm**Gewicht (kg):** 0,2**Zolltarifnummer:** 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	25609330069A-3

LED Blitzkennleuchte mit 4 orangenen LEDs

12-24V, 4 LEDs je 1W, 18 verschiedene Lichtmuster, synchronisierbar, IP65, ECE/R65 geprüft, 0,5 m Kabel

Größe: B120 x H36 x T40 mm**Gewicht (kg):** 0**Zolltarifnummer:** 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	25609330069A-4

LED High Power Blitzkennleuchte orange



12-24V, 3 LEDs je 3W, 12 verschiedene Lichtmuster, synchronisierbar, IP68, ECE/R65 geprüft, 0,5 m Kabel

Größe: B98 x H29 x T41 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	25609330071A-3

LED High Power Blitzkennleuchte orange



12-24V, 4 LEDs je 3W, 19 verschiedene Lichtmuster, synchronisierbar, IP68, ECE/R65 geprüft, 0,5 m Kabel

Größe: B118 x H29 x T41 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Ausführung	Artikel Nr.
	25609330071A-4

LED Blitzkennleuchte mit 6 orangenen LEDs



schwarzes Gehäuse, 12/24V, L145 x H22 x T44 mm

Größe: L145 x H22 x T44 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Artikel Nr.	
256093302512B.6O	

LED Blitzkennleuchte mit 3 orangenen LEDs



schwarzes Gehäuse, 12/24V, L100 x H35 x T40 mm, dazugehöriger Rahmen Art. Nr. 256093302512

Größe: L100 x H35 x T40 mm
Gewicht (kg): 0
Zolltarifnummer: 85414010

Artikel Nr.	
256093302512S.O	

Gummirahmen schwarz für LED Blitzkennleuchte

Art. Nr. 256093302512S

Gewicht (kg): 0

Zolltarifnummer: 85129090



Artikel Nr.

256093302512

LED Blitzkennleuchte mit Gummiunterlage

z. B. zur Montage an Kelsa Lampenbügeln - Halterung muss gesondert bestellt werden Art. 282K09SMBA (Aluminium) oder 282K09SMBS (Edelstahl)

Gewicht (kg): 0

Zolltarifnummer: 85414010



Artikel Nr.

256K100372

LED Blitzkennleuchte orange mit Metallgehäuse

z. B. zur Montage an Kelsa Lampenbügeln - Halterung muss gesondert bestellt werden

Art. 282K09LBA100 (Aluminium) oder 282K09LBS100 (Edelstahl)

Gewicht (kg): 0

Zolltarifnummer: 85414010



Artikel Nr.

256K49704201

4 Punkt LED Inlett rot-weiß mit 0.8 m Kabel

z.B. für Edelstahl-Begrenzungsleuchte oder Schwingerpositionsleuchten

Gewicht (kg): 0,2

Zolltarifnummer: 85122000



Artikel Nr.

25609330017.7-RW

4 Punkt LED Inlett rot-weiß mit 6 m Kabel



z.B. für Edelstahl-Begrenzungsleuchte oder Schwingpositionsleuchten

Gewicht (kg): 0,2
Zolltarifnummer: 85122000

Artikel Nr.

25609330017.8-RW

4 Punkt LED Inlett gelb-gelb mit 0,8 m Kabel



z.B. für Edelstahl-Begrenzungsleuchte oder Schwingpositionsleuchten

Gewicht (kg): 0,2
Zolltarifnummer: 85122000

Artikel Nr.

25609330017.9-GG

LED Positionsleuchte weiß für Scania Sonnenblende



mit je 4 LEDs, 1-reihig, mit E-Prüfzeichen, 24V, passend für Scania R & 4er Reihe, B180 x H43 x T30 mm, dazu passendes Anschlußkabel: 256021002.K

Größe: B180 x H43 x T30 mm
Gewicht (kg): 0,05
Zolltarifnummer: 85122000

Artikel Nr.

256021002.W

LED Positionsleuchte gelb für Scania Sonnenblende



mit je 4 LEDs, 1-reihig, mit E-Prüfzeichen, 24V, passend für Scania R & 4er Reihe, B180 x H43 x T30 mm, dazu passendes Anschlußkabel: 256021002.K

Größe: B180 x H43 x T30 mm
Gewicht (kg): 0,05
Zolltarifnummer: 85122000

Artikel Nr.

256021002.G